

100-000	<b>БАЛСАМИ И ВОСЪЦИ, РАЗТВОРИТЕЛИ, ПОЧИСТВАЩИ МАТЕРИАЛИ, МАСЛА, ПАТИНИ, ХИМИКАЛИ</b>		
100 - 010	<b>ТЕРПЕНТИНИ, WHITE SPIRIT</b> растителни и минерални / органични		
100 - 011	<p><b>Боров терпентин</b> 100 % растителен</p> <p>Oleum terebinthinae Terebinthinae aetheroleum rectificatum</p> <p>дървесен / растителен суходестилиран спец. тегло между 0,86 при 20°C Точка на запалване : 31°C</p>	<p>Терпентинът е безцветна, силно ароматна течност, получавана чрез сложна дестилация от дървесна смола, която се получава предимно от различни видове бор (Pinus), лиственица, смърч, ела, северна бяла ела, ела дукласка, кедър, сандарак, борови пънове и др.</p> <p>Той се състои от терпени, предимно монотерпените <math>\alpha</math>-алфа пинен <math>\geq 70\%</math> и <math>\beta</math>-бета пинен <math>\leq 30\%</math></p> <p>Терпентинът е токсичен при вдишване и при контакт с кожата. Понеже топлината ускорява изпаряването на терпентиновото масло, той трябва да се съхранява далеч от огън, добре затворен ( да се избягва контакт с , в противен случай – съхне и образува здрав, прозрачен фирниз ) и на хладно.</p> <p>Пожароопасен - когато се нанесе терпентин на влакнест материал, <u>може да се самозапали, дори при стайна температура.</u> <u>Може да предизвика алергична реакция.</u></p>	
	• 1 л.		14 лв.
	• 20 л.		лв.
	• 200 л.		лв.
70000	<b>Балсамов терпентин от различни вида Pinus от Португалия</b>	Истински, ароматен. Чрез многократен дестилат , са отделени смоли и други съставки, за постигане на отлично качество. <b>Разредител за маслени бои, фирнизи, разтворител за дамар и мастикс</b>	
	• 100 мл.	Постоянен контрол на качеството !	6 лв.
	• 1 л.		33 лв.
	• 3 л.	В метална туба	93 лв.
70010	<b>Балсамово борово терпентиново масло</b>	Pine Turpentine Oil DAB 9, <b>абсолютно качество</b> , двойно пречистен, слабо ароматен. Разредител за <b>фирнизи от дамар и мастикс</b>	
	• 100 мл.		7,50 лв.
	• 1 л.		39 лв.
	• 3 л.	В метална туба	108 лв.
70100	<b>Orange терпентин</b> от кори на портокали.	Много приятен мирис. Препоръчва се при биологични покрития в/у дърво, при чистене на маслената живопис, по-малко агресивен от балсамовия терпентин.	
	• 100 мл.		15 лв.
	• 1 л.		74 лв.
	• 3 л.		210 лв.
70107	<b>Балсамово терпентиново масло от лиственица</b>	Идеален за топли <b>смеси от различни смоли и масла.</b>	
	• 100 мл.		18 лв.
	• 1 л.		147 лв.
70109	<b>Тиролско масло от Цирбел – бор Arvenöl</b>	Безцветна до жълтеникава течност със силен, типичен аромат . Чистото и неразредено масло се получава, чрез парна дифузия от пресни клонови и иглички на Pinus Cembra. Съставна част на ароматни и приятна миришешщи бои, препарати за <b>защита на дървесината, като фунгицид, средство с/у молци.</b> Разтваря се в алкохол <b>1:6</b>	
	• 100 мл.		90 лв.
	• 1 л.		780 лв.
70150	<b>Terpineol</b>	Препоръчан от проф. Курт Велте бавно изпаряващ се <b>медиум за маслени бои.</b>	
	• 100 мл.		18 лв.
	• 1 л.		90 лв.
62000	<b>Истински терпентин от лиственица</b>	От Южен Тирол - Болцано, <b>добавка към алкохол - разредими лакове (шеллак, восъчни емулсии), към лакове за цигулки</b>	
	• 100 мл.		39 лв.
	• 250 мл.		84 лв.
	• 1 л.		411 лв.

	<b>Уайт спирт - минерален терпентин</b> Освен естественият боров терпентин, се предлага „ минерален терпентин “ - разредител без цвят и мирис ( Навсякъде у нас се продава под фалшиво и измамническо търговско име „ Боров терпентин „ ) Това е <b>терпентин, получен от петролни дестилати</b> , изключително рафиниран продукт, който може евентуално да се използва, като заместител на терпентиновото масло. Изключително бистър, аромата му е в пъти по-слаб, от този на боровия терпентин. Поради премахването на ароматните въгледороди, обезмирисеният уайт спирт <b>не може да служи за направа на лакове. Той не разтваря някои смоли и масла.</b> С него се разреждат бои, почистват се обекти преди лакиране, четки, премахват се петна и стари замърсявания . Препоръчва се на лица, на които е неприятен по-силният аромат на боровия терпентин или получават алергия от него.		
<b>100-165</b>	<b>White Spirit Terpentinersatz Минерален терпентин</b>	Безцветна смес от алифатни и цикло - алифатни въгледороди с дихлоропропан. <b>Съвсем слабо ароматен. Внос от Германия, екстра качество !</b>	
	• 100 мл.		3 лв.
	• 1 л.	шише	18 лв.
	• 5 л.	метална туба	87 лв.
	• 200 л	варел	2100 лв.
<b>100 - 166</b>	<b>Минерален терпентин</b>	Слабо ароматен, от Румъния	
	• 1 л.		9,90 лв.
	• 200 л.	варел	1710 лв.
<b>70480</b>	<b>Sangajol</b>	<b>White Spirit</b> , точка на кипене 145 – 200 ° C	
	• 100 мл.		3 лв.
	• 1 л.		16.50 лв.
	• 3 л.		48 лв.
<b>БАЛСАМИ И ВОСЪЦИ</b>			
<b>62010</b>	<b>Венециански терпентин</b>	Естествен, много гъст балсам от морски /домашен бор. Истински терпентин на $\alpha$ - и $\beta$ – лиственица от Южен Тирол, камфор, абиетинова киселина 80%. Разрежда се само с боров терпентин. <b>За темперни емулсии и като компонент в маслените бои.</b>	
	• 100 мл.		21 лв.
	• 250 мл.		48 лв.
	• 1 л.		153 лв.
<b>62040</b>	<b>Страсбургски / Елзаски / Бургундски терпентин - балсам</b>	Смола получена от бяла и червена ела. Предлагания <b>тук е руски</b> . Тъмен и често кристализира. Разрежда се само с боров терпентин. <b>Смесен с колофон е идеален за цигулкови лакове.</b>	
	• 250 мл.		60 лв.
	• 1 л.		219 лв.
<b>62073</b>	<b>Gummi Galbanum</b>	Силно ароматна паста с различни цветове. По мирис прилича на мастикс. Не се разтваря напълно в алкахол.	
	• около 100 гр.	В стъкло	72 лв.
<b>62100</b>	<b>Соравia - балсам / средно гъст /</b>	Естествен парабалсам със силно размекващо действие в/у застарели, твърди фирнизи и маслени бои. <b>Полага се в/у стари, твърди и трудно сваляеми фирнизи и ретуши на картини и икони.</b> Изчаква се 1 денонощие – след това стария фирниз/ретуш е досатълчно омекнал и се сваля лесно ( дори и със скалпел ). <b>Да се използва само от опитни реставратори.</b>	
	• 100 мл.		42 лв.
	• 250 мл.		66 лв.
	• 1 л.		261 лв.
<b>100 - 012</b>	<b>Пчелен восък</b>	100% натурален - <b>от български пчелари</b>	
	• 1 кг.		36 лв.
<b>62210</b>	<b>Пчелен восък</b>	<b>избелен, 100% чист, DAB 10</b>	
	• 100 гр.		12 лв.
	• 500 гр.		42 лв.
	• 1 кг.		78 лв.
	• 10 кг.		744 лв.

62222	<b>Прополис от Уругвай</b> 	Прополисът, наричан още клей, е смес от смоли, восък и пращец от пъпки и цветове на растенията, обогатена с ензими и подложена на млечно-кисела ферментация в храносмилателната система на пчелите. Прополисът съдържа витамини, етерични масла, минерални соли, микроелементи, хормони и ферменти., Продуктът действа като фунгицид. Намира приложение както в здравеопазването, така и в много рецепти за лакове.					
			• 20 гр.	99 % чист	27	ЛВ.	
			• 100 гр.		90	ЛВ.	
			• 1 кг.		744	ЛВ.	
100 - 013		<b>Натурален прополис добит в България</b>  прополисът е добит от мрежи  <b>чистота 99%</b>					
				• 30 гр.		18	ЛВ.
				• 1 кг.		249	ЛВ.
62300	<b>Карнауба восък – избелен</b> 	Добива се в Бразилия от палмата Copernicia Prunifera. Carnauba се състои главно от алифатни естери (40 %), Диестери на 4-хидроксикаминова киселина (21 %), У-хидроксикарбоксилни киселини (13 %) и мастни алкохоли (12 %). Отличителна за карнаубския восък е високото съдържание на диестери, както и на метоксиканелена киселина. Карнауба восъкът служи като гланцово покритие и използва в автомобилните восъци, полиращи средства за обувки, зъболекарски конци, хранителни продукти, като сладкиши, полиращи средства и восъци и лакове за подове и мебели, особено когато се смесват с пчелен восък и терпентин. Той е използван най-често в най-чиста форма като покритие <u>върху корпусите на моторните лодки в началото на 60-те години, за да подобри скоростта и да помогне при обработката в солените води.</u> Също така е основната съставка във восък за сърф, комбиниран с кокосово масло. <b>Приложение като защита на:</b> дървесина, гланцово покритие за автомобили, полиращи средства за обувки, зъболекарски конци, хранителни продукти - като сладкиши, полиращи средства и восъци и лакове за подове и мебели, особено когато се смесват с пчелен восък и терпентин. Това е най-доброто решение за повечето лули за тютюн! Макар и прекалено крехък, за да бъде използван сам по себе си, карнауба восък често се комбинира с други восъци (главно пчелен восък) за обработка и водоустойчивост на много кожени изделия, където осигурява високо гланцово покритие, увеличавайки нейната твърдост и издръжливост.					
			• 100 гр.		15	ЛВ.	
			• 1 кг.		117	ЛВ.	
			• 10 кг		999	ЛВ.	
62350	<b>Candelilla - wachs</b>	Растителен восък - светли люспи					
			• 100 гр.		18	ЛВ.	
			• 1 кг.		158	ЛВ.	
	• 10 кг.		1500	ЛВ.			
62400	<b>Парафин на плочи</b>	Точка на топене 52 - 54°C, плочи от 100, 500 гр, 1 кг, 5 кг,					
			• 100 гр.		12	ЛВ.	
			• 0,5 кг.		18	ЛВ.	
	• 1 кг.		27	ЛВ.			
62620	<b>Клебевакс</b>	Жълто - бял, микрокристалинен, на Кремер Пигменти За укрепване на живописния слой - икони, картини, за дублаж					
			• 100 гр.		24	ЛВ.	
			• 1 кг.		84	ЛВ.	
81060	<b>Клебевакс 443 - 95</b>	На ф - ма "Lascaux" - Швейцария					
			• 1 бр.	750 гр. в алуминиево фолио	225	ЛВ.	

<b>За консервация на метални предмети</b>			
Идващата от индустрията, корозионна защита "Cosmoloid H 80" изпълнява абсолютно всички тези изисквания. Препоръка за прилагане:			
1. <b>20 гр. "Cosmoloid H 80" се разтварят в 1 л. "Shellsol T". Металните предмети се потопяват в разтвора или разтворът се пръска върху предмета.</b>			
2. <b>Восъкът / без разтворители / се разтопява при 100 °С и предварително затопленият обект се потапя в него.</b>			
62800	Cosmoloid H 80	За консервация на метал. На парченца. Разтваря се в Shellsol T : 20 гр. / л.	
	• 100 гр.		12 лв.
	• 1 кг.		69 лв.
	• 10 кг.		510 лв.
62900	Renaissance Polierwachs	Вакса от пчелен и карнауба восък, полусинтетични добавки, която изобщо не е сравнима с тези, предлагани в търговската мрежа. <u>Стандартен материал – политура за национално-значими паметници на културата, ценни антиквитети / мебели.</u> Ваксата / политурата лесно и щадящо разтваря стари отлагания от предишно - нанесени политури, тя оставя повърхности, които изглеждат прекрасно, улавя светлината и дава блясък. Ренесанс – политурата може успешно да се прилага върху твърди повърхности от всякакъв вид, напр. мебел, дърво, метал, мрамор, оникс, перла, камък, слонова кост, пластмаса, кожа и дори хартия. Прост тест върху бял картон показва, че тя не оставя петна или оцветява.	
	• 65 мл.	метална кутия	36 лв.
	• 200 мл.		75 лв.
	• 3 л.	„	318 лв.
<b>ПОЧИСТВАЩИ МАТЕРИАЛИ и РАЗТВОРИТЕЛИ</b>			
78010	Surfynol ® 61	Сурфинол е 100 % повърхностноактивно вещество, бързо се изпарява. Продукт за специално почистване	
	• 100 мл.		39 лв.
	• 1 л.		288 лв.
78025	Tween™ 20	Polyoxyethylen-(20) - сорбит - монолаурат Почистващ продукт, за емулсия - разтвор във вода, алкохол или гликол	
	• 100 гр.		21 лв.
	• 1 кг.		150 лв.
78037	Ecosurf™ EH-6	Слабо пенещя се емулсия, за бързо почистване	
	• 100 мл.		21 лв.
	• 1 л.		69 лв.
78039	Netzmittel PM самоемулгиращ	От проф. Волберс препоръчан продукт, който емулгира мръсотия, масло, смоли и разтворители. <b>Идеален за всички видове почистващи емулсии!</b> Дозировка : 0,1 – 0,3 %	
	• 100 гр.		42 лв.
	• 1 кг.		357 лв.
78045	Марсилски сапун на калъпи от 600 гр.	Сапунът е бил, за първи път, произведен през 17 в. Марсилия от дървесни масла, предимно от маслини. Марсилският сапун има много приложения, икономичен в използването му. Тук предлаганият е от Южна Франция, произведен от френската манифактура Marius Farbe. <u>Приложение</u> : почистване на картини, икони, стенопис, миене на четки от естествен косъм, дървени подове, ръце, др.	
	• 1 бр.		21 лв.
	• 10 бр.		168 лв.
100 - 172	• 1 кг.	течен	12 лв.
	• 10 кг.		78 лв.
78050	• 100 гр.	гранулат, на пръчици	6 лв.
	• 1 кг.		27 лв.
	• 10 кг.		219 лв.

78052	<b>Vulpex liquid soap</b> концентрат pH 11,5	VULPEX е течен сапун на базата на калиев метил циклохексил олеат. Това е некиселинен, непенещ се, некорозивен, безопасен продукт, едно безопасно почистващо средство, практически за всичко - от хартия до камък. Използва се с изключителен успех за безопасното и контролираното почистване на най-различни обекти, вариращи от пера, костюми, кожа, килими и мебели до картини, броня, икони, хартия, благородни метали, черупки, мрамор и камък. VULPEX може да се разрежи както с вода ( 5% разтвор), така и с органични разтворители като минерален терпентин ( White Spirit 1% - 1,1% разтвор) или трихлоретан (1% разтвор). Едно окончателно изплакване или почистване с чиста вода неутрализира повърхността, като не оставя нищо, което да създава бъдещи проблеми, свързани със съхранението. С вода продуктът се отстранява напълно. Ръцете трябва да бъдат защитени срещу допир с продукта така и очите		
	• 100 мл.	<b>Само в оригинални опаковки !</b>	43	лв.
	• 250 мл.		93	лв.
	• 1 л.		249	лв.
78057	<b>Marlipal 1618/25</b>	На люспи, не йонизиращ тензид (повърх. активно вещество) За повърхностно почистване на картини, икони, фрески, мебели		
	• 100 гр.		15	лв.
	• 1 кг.		78	лв.
	• 10 кг.		699	лв.
01105700	<b>Синтетична слюнка</b> pH 7 - Муцин: бял прах - Цитарен разтвор : прозрачна течност <b>Synthetic saliva SSC</b>	Синтетичната слюнка (SSC) е воден разтвор на протеин, муцин и хелатиращи агенти натрий и триамониев цитрат, който възпроизвеждат детергентите и емулгиращите свойства на естествената слюнка. Използва за шядящо почистване на картини, икони, мебели, фрески и др. за премахване на прах или ензимни гелове, др. SSC се състои от два компонента (лиофилизирания муцин и цитратния разтвор), които трябва да бъдат смесени преди употреба. Комплектът е съставен от: - 1000 мл. цитарен воден разтвор - 2 гр. лиофилизиран муцин		
	• 1 кг.		78	лв.
78061	<b>Groom Stick</b> 	Естествена гума с изключителни качества, като повърхностно почистващ продукт - идеален за хартия, книги, библиотечни и архивни материали Гумата е постоянно мека, лепяща и пластична, не се изтъква, не оставя следи. Да се съхранява на хладно, в противен случай – губи свойствата си.		
	• 100 гр.		60	лв.
	<b>Rubber Latex</b>	Естествена гъба / гума от вулканизиран латекс Почиства идеално следи от скоч-ленти, молив, химикалки и др.  Crepe Rubber		
	• 1 бр.			лв.
22 350	• 1 бр.	<b>Crepe Rubber / Cement Pik-up</b> 50 x 50 мм	24	лв.
87081	<b>Cyclomethicone D 5</b>	Почистващ продукт за чувствителни на вода / влага повърхности – като текстил, фазери, хартия и др. Почиства също стари, замърсени акрилни, блажни, мазни повърхности. Ниска температура на изпарение.		
	• 100 мл.		27	лв.
	• 1 л.		159	лв.
100 - 030	<b>ЕНЗИМИ</b>			
	Това са органични протеинови молекули, които силно ускоряват биохимичните реакции при преобразуването на субстанциите. Те са високо селективни, тъй като ускоряват само определени химични реакции. При това не образуват странични продукти. <b>Прилагат се като водни разтвори в реставрацията - за почистване на хартия, картини.</b>			
01113800	<b>AMYLASE ензим</b>	За почистване от различните видове лепила, туткали,		
	• 1 сет	1,1 л. носител + 1 л. воден разтвор	99	лв.
01113700	<b>LIPASE ензим</b>	За почистване от восъци, изкуствени смоли - акрилни и винилни, сухи масла, лакове, цимент, ретуши		
	• 1 сет	Ензим + 1,1 л. носител + 1 л. воден разтвор	99	лв.

01113600	Микс от ензими	За почистване от протеинови продукти – казеини, лепила и животински туктали, белтъци и яйца.		
	• 1 сг	Ензим + 1,1 л. носител + 1 л. воден разтвор	99	лв.
	<b>ВИЖ за други почистващи материали, по-нататък - в част МОКРО ПОЧИСТВАНЕ</b>			
	<b>РАЗТВОРИТЕЛИ</b>			
70310	n - Amylacetat			
	• 250 мл.		99	лв.
	• 1 л.		360	лв.
70320	Iso - Amylacetat	C <sub>2</sub> H <sub>14</sub> O <sub>2</sub>		
	• 250 мл.		39	лв.
	• 1 л.		129	лв.
70330	Butylacetat	Без мирис. Разредител за маслената живопис !	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>2</sub>	
	• 250 мл.		18	лв.
	• 1 л.		51	лв.
70392	Leichtbenzin 30/75 Petroleum - Benzin	точка на кипене 30 – 50 ° C, бързо изветрява Почистващ продукт, разтворител за лепило	Cyclododecan	
	• 1 л.		48	лв.
	• 3 л.		141	лв.
70394	Siedegrenzbenzin	точка на кипене 60° - 95 ° C + 5% Хексан Разредител за летливи лепила	87099 – 87100	Cyclododecan
	• 1 л.		21	лв.
	• 3 л.		54	лв.
70400	Siedegrenzbenzin	точка на кипене 100° – 140 ° C, без аромат		
	• 1 л.		18	лв.
	• 3 л.		42	лв.
100 - 159	Екстракционен бензин	C <sub>2</sub> H <sub>7</sub> NO Точка на кипене 65° - 92° C без аромат , чист		
	• 1 л.		15	лв.
70450	Isooctan p.S.			
	• 1 л.		72	лв.
	• 3 л.		201	лв.
70460	Шелзол Т	Iso – разтворител, Iso - Dodecan. Замества терпентина в маслената живопис, по-ниско токсичен, няма аромат, за всички акрилни смоли, не разтваря дамара.		
	• 100 мл.		3	лв.
	• 1 л.		18	лв.
	• 3 л.		48	лв.
70470	Шелзол D 70	Без мирис, свободна от аромати въглеродородна смес.		
	• 100 мл.		4,50	лв.
	• 1 л.		27	лв.
	• 3 л.		72	лв.
70471	Шелзол D 40	Алифатен въглеродород, n-i- и цикло-алифати, ниско ароматен, токсичен! Подобен на White Spirit, но по-чист. Точка на кипене 160 – 195° C		
	• 100 мл.		4,50	лв.
	• 1 л.		27	лв.
	• 3 л.		72	лв.
70520	Шелзол А	Замества толуола и ксилола. По-ниско токсичен, съдържа аромати, разтваря дамара.		
	• 100 мл.		3	лв.
	• 1 л.		18	лв.
	• 3 л.		42	лв.
70890	Diacetonalkohol	(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> C(OH)CH <sub>2</sub> COCH <sub>3</sub> безцветна течност, със слаб сладникав мирис, смесва се с вода 100 %, Разтваря естествени и изкуствени лакове, като добавка – подобрява нанасянето на лак, избягват се гланца и образуването на мехурчета		
	• 100 мл.		7.50	лв.
	• 1 л.		36	лв.
	• 3 л.		99	лв.
100 - 166	Етил ацетат	C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub> , Отровен !		
	• 1 л.		9	лв.
	•			


100 - 160	Толуол	$C_7H_8$ спец. тегло 0,865 кг/л		
	• 1 л.	Стъклено шише	15	ЛВ.
	• 1 л.	Наливно – в шише /туба	10,80	ЛВ.
100 - 162	Ксилол	$C_8H_{10}$		
	• 1 л.	Стъклено шише	15	ЛВ.
	• 1 л.	Наливно - в шише / туба	10,50	ЛВ.
100 - 167	Диетилов етер	$C_4H_{10}O$		
	• 1 л.		21	ЛВ.
100 - 168	Диметилформаид	$C_3H_7NO$ DMF		
	• 1 л.		24	ЛВ.
	• 25 л.		504	ЛВ.
100 - 169	Тиокарбамид	$CH_4N_2S$		
	• 1 кг.		14.40	ЛВ.
	• 25 кг.		210	ЛВ.
100 - 163	Амоняк	$NH_4OH$ 25 % разтвор		
	• 1 л.	Стъклено шише	7,80	ЛВ.
	•			
100 - 164	Ацетон	$CH_3COCH_3$ спец.тегло 0,791 кг/л		
	• 1 л.	Стъклено шише	9,90	ЛВ.
100 - 170	Формалин 37 %	Формалин 37%, стабилизан с 10% метанол $CH_2O$ . Формалинът е воден разтвор съдържащ 37—40 % формалдехид и 6—15 % метилов спирт като стабилизатор. Той е добро дезинфекционно и дезодориращо средство.		
	0.8153 гр/см <sup>3</sup>			
	• 1 кг.	шише		ЛВ.
	• 5 кг.	туба	16,80	ЛВ.
	• 18 кг.	туба		ЛВ.
100 - 166	Солна киселина	$HCl$		
	• 5 л.	туба	15	ЛВ.
	• 10 л.	туба	24	ЛВ.
100 – 175 2445	Мравчената киселина 85 % $CH_2O_2$ или $HCOOH$  относителна плътност при 20 °C: 1л = 1,22 кг.	Мравчената киселина е най-простата карбоксилна киселина или метанова киселина, разтворима във вода и в повечето полярни органични разтворители и е донякъде разтворима във въглеродороди. Основната употреба на мравчената киселина е като : <ul style="list-style-type: none"> <li>• консервант (E236) и антибактериално средство във фуражи за селскостопански животни.</li> <li>• Когато се напръска върху прясно сено или друг фураж, тя спира известни процеси на гниене и така фуражът запазва хранителната си стойност по-дълго, поради което се използва широко за запазване на зимните фуражи за едър рогат добитък.</li> <li>• В птицевъдството тя понякога се добавя към фуража, за да убие бактериите салмонела.</li> <li>• Пчеларите използват мравчена киселина за акарицид срещу акара <i>Varroa destructor</i>.</li> <li>• в текстилната промишленост и при шавенето на кожа.</li> <li>• домакински почистващи препарати за котлен камък.</li> </ul>		
	• 1 л.	шише	9,60	ЛВ.
	• 25 кг	≥ 20,80 л. туба	168	ЛВ.
70720	Acetylaceton 	Цветна, приятно миришеща, бистра течност, смесва се с вода Плътност 0,97 Прилага се при разтваряне на екстракции от метали, за почистване от целулозен ацетат, помощен материал при хроматографията		
	• 250 мл.	$CH_3COCH_2COCH_3$	63	ЛВ.
	• 1 л.	CAS-No.: 123-54-6	240	ЛВ.
70740	Methylethylketon	МЕК		
	• 1 л.		27	ЛВ.
	• 3 л.		78	ЛВ.
70780	Methylisobutylketon			
	• 1 л.		39	ЛВ.
	• 3 л.		111	ЛВ.
	•			



70790	Diethylether			
	• 250 мл.		33	лв.
70800	Етилов алкохол обезводнен	$C_2H_5OH$ , абсолютно чист 99,9 <sup>0</sup> , denatured 1% MEK За алкохолни лакове. Внос от Германия, много качествен!		
	• 1 л.	Специфично тегло 0,787 кг/л	21	лв.
	• 3 л.	CAS-Nr: 64-17-5	60	лв.
	• 30 л.	10 x 3 л.	540	лв.
100 - 171	Етилов спирт за горене 	Денатуриран етилов алкохол по общия метод за България Спиртът за горене се използва като: – ефикасно средство за разпалване на барбекю и камини; – разредител на различни видове бои и лепила; – средство за почистване на мазни петна и наслагвания на теракот, фаянс, паркет, стъкло и др. CAS номер: 64-17-5		
	• 450 мл.		1,80	лв.
	• 1 л.		3,60	лв.
100 - 172	Изопропилов алкохол	2 – Propanol $C_2H_5O$		
	• 1 л.		18	лв.
	• 5 л.		57	лв.
70823	n - Propanol			
	• 1 л.		15	лв.
	• 3 л.		42	лв.
70830	n - Butanol			
	• 1 л.		15	лв.
	• 3 л.		42	лв.
70880	Cyclohexanol			
	• 75 мл.		15	лв.
	• 250 мл.		39	лв.
	• 1 л.		78	лв.
70890	Дву –ацетон - алкохол			
	• 1 л.		33	лв.
	• 3 л.		90	лв.
70900	Ethylglykol	Cellosolve. Отровен!		
	• 1 л.		39	лв.
	• 3 л.		111	лв.
70910	Mono - Ethylenglykol	Етандиол 1,2 $C_2H_6O_2$		
	• 1 л.		39	лв.
	• 3 л.		111	лв.
70920	Дованол РМ Methoxypropanol РМ	Propylen-glykol-methyl-ether. Подобен на целозолва, бързо се изпарява, разтваря много успешно и бързо почти всички лакове, като Паралоид В 72, нитроцелулоза, естествени смоли и шеллак.		
	• 100 мл.		4,50	лв.
	• 1 л.		30	лв.
	• 3 л.		78	лв.
100 - 173	Нехан	Петролен етер, точка на кипене 60 – 80 °С Използва се при BEVA 371		
	• 1 л.		30	лв.
	• 10 л.		270	лв.
<b>ПАТИНИ</b>				
100-180	Патина за сребро	Плътно черна патина - готов разтвор за патиниране на сребро. Изделието се потапя за 30 – 40 сек.		
	• 100 мл.		7.50	лв.
	• 1 л.		51	лв.
	• 5 л.			лв.
100-181	Патина за месинг	Кафява		
	• 100 мл.		3.60	лв.
	• 1 л.		21	лв.
	•			
100-182	Патина за бронз			
	• 100 мл.			лв.
	• 1 л.			лв.



64420	Натриев сулфид Schwefelleber	Разтваря се в амонячна вода. Усилва ( патинира ) потъмняването на медта и среброто.		
	• 100 гр.	В стъклена опаковка	12	лв.
	• 150 гр.	В стъклена опаковка	18	лв.
	• 750 гр.	В стъклена опаковка	45	лв.
<b>МАСЛА</b>				
73054	Натурално студено - пресовано ленено масло	Внос от Белгия. светло- топло - жълто, отлично за всички видове темпера , обработка на дървесината и маслени бои.		
	• 100 мл.	Специфично тегло 0,932 кг/л	3	лв.
	• 500 мл.		15	лв.
	• 1 л.		24	лв.
	• 5 л.		99	лв.
	• 30 л.		522	лв.
	• варел	200 л.	3240	лв.
100 - 201	Натурално рафинирано леноно масло от Белгия	Светло, идеално за маслени живопис, обработка и консервация на метал, дърво и т.н. Разрежда се с боров терпентин		
	• 1 л.		15	лв.
	• 10 л.		147	лв.
	• 20 л.		279	лв.
	• 200 л.	200 л. 180 кг	2580	лв.
73100	Ленено масло - фирниз със сикатив	Производство на ф-ма Кремер	Пигменти	
	• 100 мл.		3	лв.
	• 1 л.		15	лв.
	• 5 л.		87	лв.
	• 30 л.		399	лв.
73200	Ленено масло - стандойл 50 P	Като течен мед. Чрез нагряване е полимеризирано. Съхне бавно, по-малко жълтее от лененото масло и е по-гъсто. <b>Най-доброто, двойно пречистено.</b> Използва се като свързвател при медиуми и за направа на маслени бои и темперни емулсии. Образува устойчив и еластичен филм.		
	• 250 мл.		15	лв.
	• 1 л.		30	лв.
	• 5 л.		105	лв.
	• 30 л.		591	лв.
73201	Ленено масло - стандойл, гъсто 450 P	След продължително нагряване , а и чрез поемане на въздух все повече съгъстяващо се масло. <b>За пастъозна живопис и направа на гъсти фирнизи.</b>		
	• 250 мл.		21	лв.
	• 1 л.		66	лв.
	• 5 л.		240	лв.
73300	Лаково ленено масло за направа на евтини маслени бои	Без сикатив, светло !!! Съхне най-бързо – втвърдявайки се се променя – в Linoxyn. <b>Всички естествени бавно съхнещи пигменти се забъркват с ленено масло.</b> Винаги да се взема под внимание ефекта на жълтеене !!		
	• 1 л.		24	лв.
	• 5 л.		99	лв.
	• 30 л.		519	лв.
100 - 190	Ленен безир спец. тегло 1,125 кг/л.	Истински, ленено масло, кобалтов сикатив, добавки, органичен разредител. Съответно Директива 2004/42/ЕС За импрегнация и грундиране на дървени повърхности, експлоатирани при различни атмосферни условия. Може да се използва самостоятелно нанесен в 2-3 слоя или като грунд за нанасяне на покривни бои Разход : 10-12 м2 /л. Съхнене : ≥ 24 ч. при 20°C и сухо време		
	• 1 л.		7,95	лв.
	• 20 л.		153	лв.
73500	Орехово масло	Рафинирано. По-бавно съхне, но пожълтява по-малко от лененото масло. <b>Отлично качество - за производство на бои !</b> <b>За бели пигменти, кобалт, тюркиз - идеален, не променят цвета</b>		

	• 100 мл.		6	лв.
	• 1 л.		39	лв.
	• 5 л.		186	лв.
73510	Орехово масло със сикатив	Рафинирано. Прекрасен продукт, поради високата му цена позабравен, като свойства м/у лененото и маковото. С прибавка на сикатив, съхне по-бързо, и въпреки това, по-малко пожълтява от лененото масло. Качеството му зависи от годините.		
	• 100 мл.		18	лв.
	• 1 л.		99	лв.
73511	Oleum Crassum	На слънце сгъстено орехово масло за класическа маслена живопис, произведено специално за Кремер Пигменти в Италия.		
	• 100 мл.		90	лв.
	• 1 л.		789	лв.
73550	Орехово масло 	Студено пресовано, за темпера.		
	• 250 мл.		30	лв.
	• 1 л.		99	лв.
	• 5 л.		399	лв.
73600	Маково масло Papaver Orientale (poppy) seed oil: 100 %. CAS- Nr. 95193-58-1, EINECS 305-870-8	Рафинирано. Благодарение на химичната си формула е по-светло и по-маслено от лененото, но съхне по-бавно. Филмът му е по-слаб от този на лененото масло – но ако се вземе това предвид, не е недостатък. Прилага се основно при белите пигменти – ако искаме да получим идеално бяло. В производството на маслените бои, за да се изравни времето на съхнене, се ползват както маковото, така и слънчогледовото масло.		
	• 75 мл.		15	лв.
	• 250 мл.		18	лв.
	• 1 л.		69	лв.
73630	Perilla Öl Labaiate Perilla osumoides. Перилово масло	Масло от Япония, Китай и Индия. Маслото се получава от семената на многогодишните билки от рода Perilla, обикновено Perilla frutescens Семена съдържат 35 до 45 процента масло, което се получава чрез пресоване. Прилага се за лакове, бавно съхне		
	• 250 мл.		42	лв.
	• 1 л.		150	лв.
73640	Rinder Klauen Öl много чисто, течливо	Oleum pedum tauri, Bubulum Oil е животинско масло, получено от костите на говежди крака. Използва се в часовникарството и финната механика, за обмазване на дървените приклади на оръжия и дръжки на ножове.		
	• 250 мл.		18	лв.
	• 1 л.		48	лв.
	• 5 л.		252	лв.
73670	Рициново масло	Омекотител за маслени и лакове от смоли		
	• 250 мл.		18	лв.
	• 1 л.		42	лв.
73680	Бяло масло, вазелин	Парафиново масло - разредено		
	• 250 мл.		18	лв.
	• 1 л.		54	лв.
73700	Карамфилово масло	В последните 100 г. намира широко приложение като забавител при съхненето на боите. Внимание: - разтваря долния живописен слой.		
	• 250 мл.		69	лв.
	• 1 л.		249	лв.
73710	Масло от розмарин	От Испания За парфюмиране на алкохолни лакове и фирнизи.		
	• 20 мл.		15	лв.
	• 100 мл.		69	лв.
	• 1 л.		552	лв.
73720	Кедрово масло	От Juniperus Virginiana		
	• 100 мл.		33	лв.
	• 250 мл.		60	лв.


	• 1 л.		189	лв.
73732	Масло от игличките на бор	Етерично масло от игличките на бор		
	• 1 л.		438	лв.
73736	Масло от шишарки	Етерично масло от шишарки		
	• 1 л.		840	лв.
73750	Лавандулово масло	Бяло		
	• 100 мл.		60	лв.
	• 250 мл.		123	лв.
	• 1 л.		456	лв.
73760	Евкалиптовото масло			
	• 100 мл.		21	лв.
	• 250 мл.		54	лв.
	• 1 л.		180	лв.
73770	Кајепутöl, Сајепутöl			
	• 100 мл.		21	лв.
	• 250 мл.		54	лв.
	• 1 л.		180	лв.
73800	Spiköl			
	• 250 мл.		54	лв.
	• 1 л.		180	лв.
73950	Масло от семки на грозде - Standöl			
	• 250 мл.		18	лв.
	• 1 л.		54	лв.
	<b>Лигнеа - китайско тунгово масло</b>			
	Тунговото масло прониква дълбоко в повърхността на дървото ( не дълбоко в сърцевината на дървото, а на повърхностния слой ), като я втвърдява и прави устойчива на механически увреждания и до голяма степен резистентна срещу вода ( има приблизително двойно по голяма резистентност от лененото масло ).			
	Тунговото масло съхне матово, без неприятни отблясъци. Въпреки това обаче дървото запазва естествените си функции.			
	Защитният слой е еластичен и не потъмнява с времето както при лененото масло. Тунговото масло (лигнеа) е еднакво подходящо за третиране на домашни мебели, градински мебели, музикални инструменти, дървени играчки, дървени лодки и даже за зидове.			
	Китайската стена е била покрита с цялостен слой тунгово масло, който я е консервирал през годините			
	Тънки слоеве тунгово масло осигуряват и корозионна защита на металите. Лигнеа може да се нанася в много слоеве. Разреждането става с балсамов терпентин или с други растителни масла по собствено осмтрение.			
	В чистата си форма тунговото масло е подходящо за запълване на порите. За целта се нанася дебел слой и се оставя да дръпне докато се сгъсти без да се избърсва непопилата част. Получилата се след известно време съхнене желирана маса се втрива силно в дървото с ръка или парцал и остатъка се избърсва. Оставя се да изсъхне. След пълното изсъхване третирането може да се повтори по желание до 5 пъти до постигане на желаните плътност и отенък.			
	Чистото тунгово масло е гъсто и само затруднява проникването си в дълбочина. За да се оптимизират проникващите му качества то трябва да се разреди или затопли. В чистата си форма маслото има натрапчив мирис който след изсъхване или при смесване с портокалово масло или балсамов терпентин се загубва. В течно състояние маслото е възможно да дразни кожата. След изсъхването си обаче то е химически стабилно и свободно от вредни емисии.			
73900	Tungöl - от Китай	Тунговото масло идва от Южна Америка или Китай. Устойчиво и издържливо на атмосферните влияния и на УВ лъчи. Разрежда се с Шелзол Т.		
	• 1 л.		84	лв.
	• 5 л.		399	лв.
79055	Tungöl - лак	Тунгово масло сварено с ленено масло. За краен лак на икони, мебели, дървесина на открито		
	• 1 л.		66	лв.
	• 20 л.	20 x 1 л.	1200	лв.
79021	Твърдо съхнещо масло	Кремер - светло Със сикатив		
	• 100 мл.		9	лв.
	• 1 л.		60	лв.
	• 3 л.		174	лв.

79031	Твърдо съхнещо масло	<b>Kremer - матово</b> Със сикатив и пчел. восък матирано, бързо съхнещо		
	• 100 мл.		9	лв.
	• 1 л.		60	лв.
	• 3 л.		174	лв.
79071	<b>OWATROL - Öl</b>	<b>За импрегнация на желязо / не ръждясва / и дървесина.</b> Маслото, с абсолютно ниско повърхностно напрежение , прониква навсякъде - <b>при това измества влагата и въздуха</b> , с което не позволява проникването на нова влага, стабилизира основата, за полагане на други покрития!		
	• 100 мл.		15	лв.
	• 1 л.		75	лв.
	• 5 л.		312	лв.
79073	<b>Owartrol - Öl</b>	<b>Spray 300 мл.</b>		
	• 1 бр.		42	лв.
79240	Масло от алкидна смола			
	• 100 мл.		21	лв.
	• 1 л.		105	лв.
	• 5 л.		459	лв.
79080	<b>Halböl</b>	Ленен фирниз и балсамово терпентиново масло 1 : 1 смес. <b>За предварително обработване / намазване на дървесината в интериора !</b>		
	• 1 л.		24	лв.
	• 3 л.		60	лв.
79640	<b>Polieröl с лавандула</b>	При работа с Шеллак - повърхността на обекта, преди лакиране, се обработва с това масло		
	• 100 мл.		42	лв.
	• 250 мл.		57	лв.
	• 1 л.		171	лв.

## ПОЧИСТВАЩИ ПРОДУКТИ

### ПРОДУКТИ на CURATOR

<b>100-300</b>	Фирмата, от 1985 год., съвместно с Музея на Америка в Мадрид, притежаващ обекти от Аляска до Патагония, започва с разработката на различни продукти за консервация на пера, кожа, дърво, пергамент, мебели и др. Това са подхранващи кремове и емулсии, защитни почистватели /хидратанти/ и превентивни почистватели. С нейните продукти работят най – престижните музеи в света и тя получава златен медал на EUREKA'94 Bruxelles както и специална награда от испанската “ Камера на Инвеститорите “.			
<b>100-301</b>	Продуктите от тази серия са естествени - като колагена, еластина и др. Те са подобни и допълващи функцията на кожата, екологично чисти, не съдържат отрови и са лесни за прилагане.			
	<b>Estuche Curator 3 Encuadernaciones</b>	За кожи и пера	120	лв.
	<b>Estuche Curator 2 Cuero</b>		93	лв.
	<b>Estuche Curator 2 Pergamino</b>	За пергамент	84	лв.
	<b>Estuche Curator 1 Pieles</b>		66	лв.
<b>100-302</b>	Продуктите от тази серия съдържат натурални добавки - като линолин, восък и др. допълващи и подобни на функцията на дървесината. Те са екологично чисти , не съдържат отрови.			
	<b>Estuche Curator 2 Madera</b>	За мебели и обекти от дърво	66	лв.
	<b>Estuche Curator 1 Madera</b>		54	лв.
	<b>Estuche Curator 2 Lacados</b>	За лакирани обекти	66	лв.
	<b>Estuche Curator 1 Lacados</b>		54	лв.
<b>100-303</b>	Продуктите от тази серия са за мебели ( лакирани, фурнировани, натурални ), орнаменти, позлатени и полихромни предмети и скулптури, музикални инструменти, картини с маслена живопис. Те са екологично чисти и много лесни за прилагане.			
	<b>Estuche Curator 2 Dorados</b>	За позлатени, полихромни обекти	66	лв.
	<b>Estuche Curator 1 Dorados</b>		54	лв.
	<b>Estuche Curator 2 Óleo</b>	За картини	66	лв.
	<b>Estuche Curator 1 Óleo</b>		54	лв.

100-304	Почистващ крем, даващ блясък на фотографиите - стари и съвременни, рисувани и цветни. Нанася се с малка четка, а след това се почиства с памук. Не е за фотографии ретуширани с въглен !!!!			
	Estuche Curator 1 Fotografia		38,40	лв.
<b>МОКРО ПОЧИСТВАНЕ</b>				
99510	Saugschwamm Suction - block	60 гр. 17,6 x 7,4 x 3,3 см. Силно поемаща гъба - тя е в състояние да поеме големи количества течност - до 340 мл. Заедно с течността – гъбата поема и много големи количества прах и мръсотия. За почистване на фрески, стенописи и др. Преди употреба гъбата да се намокри.		
	• 1 бр.		18	лв.
	• 10 бр.		150	лв.
70950	EDTA Enzymreiniger	Di-Natriumsalz, за компреси, почистване		
	• 100 гр.		36	лв.
	• 1 кг.		324	лв.
78060	Picture Cleaner	Разрежда се с вода от 1 : 5 до 1 : 20		
	• 500 мл.		90	лв.
	•			
78070	Lanolin DAB 9	Без пестициди !		
	• 250 мл.		18	лв.
	• 1 л.		60	лв.
	• 5 л.		270	лв.
100-165	Silber Reiniger	Готов разтвор за почистване многократно на сребро, посребрени , на мед, месинг, бронз и др. естествено патинирани изделия. <b>Начин на употреба :</b> Изделията се потапят за няколко секунди и се изплакват обилно с течаща вода. Ако е необходимо повторете процедурата. Подсушете с мека кърпа или сушоар. <b>Внимание :</b> За сребърни изделия с перли, седеф, кожа или друг материал от органичен произход да не се държат повече от 5- 6 сек. в разтвора.		
	• 100 мл.		9	лв.
	• 1 л.		51	лв.
	• 5 л.			лв.
100-171	Крем за почистване на сребро	Екологичен крем – съдържа вода, восък, естествен емулгатор и почистващи вещества. За почистване на големи сребърни и месингови предмети, за обков и антики, които не влизат в почистващата баня.		
	• 1 бр.		12	лв.
	• 6 бр.		96	лв.
100 - 172		<b>Марсилски сапун от черна маслина, почистващ препарат за всички цели Savon de Marseille Savon noir mou à l'huile d'olive от Мариус Фабре Сапунът от зехтин може да замени повече от дузина домакински продукти. Той почиства:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• всички видове повърхности (шкафове, абсорбатори, плотове, ...)</li> <li>• всички видове плочки, теракота, циментови плочи, полиран бетон, камък, зидове, линолеум и т.н.</li> <li>• фаянс, баня ( под, вана, душ, уплътнения, ...)</li> <li>• Кожа и дрехи ( корци на книги , дивани, седла, кожни аксесоари, ...)</li> <li>• Велосипеди, мотоциклети, автомобили, лодки, ...</li> <li>• подходящ за пластмаси като облицовки на врати и др.</li> </ul> За разлика от други сапуни на основата на ленено семе, черният сапун на Мариус Фабре е направен само от зехтин. Тази уникална рецепта е измислена през 1900 г. от Мариус Фабре, основател на Сапунджийница Marius Fabre - единственият производител на черен сапун от зехтин. От чисто растително масло, без животински мазнини, без оцветители, без консерванти, биоразградим, екологичен		
	• 10 кг.		78	лв.

## СУХО ПОЧИСТВАНЕ - ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ

**За исторически документи, ръкописи, чертежи, книги, стени, картини, икони, стенописи, фрески, тапети, хартия, текстил, стени, тавани, пластика и малки обекти, зидове и т.н.**

Разработката на нов вид и един по - ефективен метод за сухо почистване започва през 1977 год. Като основа служи уникална рецепта от суровини и специален производствен процес. Продуктът - **WISHAB** намира много бързо възхищението на реставраторите в цял свят. Оптимизирането и постоянното разширяване на програмата е основно задължение на производителя.

**Всички държавни архиви и библиотеки в Европа ги препоръчват и работят с тези продукти.**

**WISHAB – гъба (сега - АКАpad )** служи за ефективно и сигурно почистване от повърхностното замърсяване на сухи, нецветяващи : **стени, тавани, картини, фрески, стенописи, тапети, хартия, текстил и т.н.**

Гъбата има две части – синя и жълта ( бяла ) половина. С ръка държим синята част. Почиващата половина е изработена от специална, напълнена , вулканизирана латексова гъба, рН – неутрална, без съдържание на сяра и хлор. Размер : 90 x 67 x 42 мм.

Складова годност – до 2 години в затворени оригинални картони !!!

<b>780630</b>	<b>АКА pad - бяла гъба за хартия</b>	С добавка от подхранващи, с мрежести структури масла и индивидуално съгласувани добавки - без съдържание на сяра и хлор. За чувствителни обекти – ценни исторически документи, книги, ръкописи , чертежи и т.н. <b>Да се пазят на тъмно и плътно затворени !</b>		
	• 1 бр.		<b>27</b>	<b>ЛВ.</b>
	• 30 бр.		<b>600</b>	<b>ЛВ.</b>
<b>780632</b>	<b>АКА pad - мека</b>	За чувствителни и структурни основи : картини, икони, стенописи, фрески, тапети, текстил		
	• 1 бр.		<b>18</b>	<b>ЛВ.</b>
	• 30 бр.	1 картон	<b>384</b>	<b>ЛВ.</b>
	• 300 бр.	10 картона	<b>2820</b>	<b>ЛВ.</b>
<b>780633</b>	<b>АКА pad - твърда</b>	За гладки повърхности – стени, тавани, картини, фрески		
	• 1 бр.		<b>21</b>	<b>ЛВ.</b>
	• 30 бр.	1 картон	<b>477</b>	<b>ЛВ.</b>
	• 300 бр.	10 картона	<b>3393</b>	<b>ЛВ.</b>
<b>780634</b>	<b>АКА pad - екстра твърда</b>	За твърди, грапави повърхности – стени, зидове, боядисани повърхности		
	• 1 бр.		<b>27</b>	<b>ЛВ.</b>
	• 30 бр.	1 картон	<b>561</b>	<b>ЛВ.</b>
	• 300 бр.	10 картона	<b>4023</b>	<b>ЛВ.</b>
<b>WISHAB – Pulver ( АКАwipe )</b> . Специален продукт (от специална, напълнена и вулканизирана латексова гъба) за почистване (и отстраняване на сажди) на ценни исторически документи, ръкописи, чертежи, книги, пергаменти и т.н. <b>Прахта</b> се поръсва в/у обекта за почистване и с ръка (вълнена ръкавица) се търка. РН – неутрален – до слабо алкален. <b>Да се държи на затворено и тъмно.</b> Складова годност - до 2 години в оригинални картони.				
<b>780635</b>	<b>АКА wipe - weich</b>	За особено чувствителни обекти - ценни, исторически ръкописи, книги, документи, чертежи и т.н.		
<b>4301</b>	• 1 бр.	Плик от 500 гр.	<b>43.50</b>	<b>ЛВ.</b>
	• 8 бр.		<b>318</b>	<b>ЛВ.</b>
<b>780638</b>	<b>АКА wipe - weiß</b>	За особено чувствителни обекти - ценни, исторически ръкописи, книги, документи, чертежи, за които се изисква по – обстойно почистване.		
<b>4351</b>	• 1 бр.	Плик от 500 гр.	<b>54</b>	<b>ЛВ.</b>
	• 8 бр.		<b>402</b>	<b>ЛВ.</b>
<b>WISHAB – пясъкоструен и фин пясъкоструен продукт ( АКАblast )</b> . За сигурно и внимателно почистване на стени, зидове, малка пластика и скулптури. РН – неутрален, продуктът се произвежда от специална, напълнена и вулканизирана латексова гъба. <b>Прахта</b> , преди да се употреби, трябва да се пресеи и да бъде абсолютно суха ( със сушоар да се подсуши ). Складова годност : 1 – 2 год. на сухо и в затворени оригинални опаковки. Повторна употреба – до 5 пъти е възможна !!				
<b>4261</b>	<b>АКА blast - екстра фин</b>	Екстра фин прах за почистване на малки, чувствителни обекти – като скулптури. Размер на частиците: 0,25 – 0,5 мм. Големина на дюзата 4 – 10 мм., налягане: 5 – 10 бара, 200 л. / мин. Разстояние : 0,2 – 0,6 м.		
	• 5 кг.	1 картон		<b>ЛВ.</b>
	• 10 кг.	10 картона		<b>ЛВ.</b>
<b>4271</b>	<b>АКА blast - фин</b>	Фин прах за почистване на малки обекти – като скулптури, така и при текстил. Размер на частиците: 0,25 – 0,5 мм. Големина на дюзата 4 – 10 мм., налягане: 5 – 10 бара, 200 л. / мин. Разстояние : 0,2 – 0,6 м.		
	• 5 кг.			<b>ЛВ.</b>
	• 10 кг.			<b>ЛВ.</b>

<b>4221</b>	<b>АКА blast - твърд</b>	За почистване на отвори в пластически, каменни стени (зидове) и обекти с много грапави повърхности.		
	• 100 гр.		<b>9,60</b>	<b>лв.</b>
	• 1 кг.		<b>57</b>	<b>лв.</b>
	• 10 кг.		<b>540</b>	<b>лв.</b>
	• 25 кг.		<b>1200</b>	<b>лв.</b>
<b>64100</b>	<b>Стипца</b>	Калиев – алуминиев сулфат $K_2Al_2(SO_4)_4 - 24H_2O$		
	• 100 гр.		<b>3</b>	<b>лв.</b>
	• 1 кг.		<b>15</b>	<b>лв.</b>
	• 10 кг.		<b>141</b>	<b>лв.</b>
<b>64149</b>	<b>Ascorbinsäure</b>	Аскорбинова киселина. Стабилизиращ рН в слабо киселинните разтвори и възпрепятстват развалянето на мухълобразуващите разтвори - туткалите. 3 – 10 гр. / литър.		
	• 100 гр.		<b>12.60</b>	<b>лв.</b>
	• 1 кг.		<b>96</b>	<b>лв.</b>
	<b>Други химикали - по запитване</b>			