

115-000	<b>БИОЦИДИ, ФУНГИЦИДИ за ОБРАБОТКА на КАМЪК, СТЕНИ, ОСНОВИ, ТУХЛИ, МАЗИЛКИ, БЕТОН, ФРЕСКИ, ФАСАДИ, ЦОКЛИ, ПЛУВНИ БАСЕЙНИ</b> Биоциди, Фунгициди, Батерициди			
<b>БИОЗАЩИТА, ПРОДУКТИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА АЛГИ, БАКТЕРИИ, ГЪБИ, МИЦЕЛИ, ПЛЕСЕНИ, МЪХ, ЛИШЕИ</b>				
Биоцидите с ниско рН, дори в малки количества ограничават растежа на алгите, лишеите, бактериите. Плесените се нуждаят от по-високо рН. Пораженията от предишен стадий обаче не могат да се възстановят.				
115 - 001	<b>BIOTIN T</b>  Против : гъби, алги, мъх, бактерии, лишеи микроорганизми  Плътност: 0,94 гр / мл. рН 5 – 9	Биоцид, жълтеникава течност – концентрат. Разрежда се <b>предимно с деминарализирана вода</b> , може и в алкохол, естери, ароматни въглеводороди в пропорция 1% - 3% Активно вещество : 248 мгр. / кг. n - ottil – isotiazolinon ( OIT ) 300 мгр. / кг. сол на чериристенен метил – амоний Вискозност : 50 m Pa-s <u>Прилага се , с четка, компреси или пръскане - за обработка на повърхности от :</u>		
01182201	• 1 кг.			129 лв.
01182205	• 5 кг.			570 лв.
01182220	• 20 кг.			2100 лв.
115 - 002	<b>BIOTIN R</b>  Против : гъби, алги, мъх, бактерии, лишеи микроорганизми  Плътност: 1,06 гр / мл.  рН 5 – 9  Разход 0,2 - 0,3 кг. / м <sup>2</sup>	Биоцид, жълтеникава течност – концентрат. Разрежда се с органични разтворители, ацетати, White Spirit, Shellsol D 40 в пропорция 3% - 5% Активно вещество : 248 мгр. / кг. n - ottil – isotiazolinon ( OIT ) 300 – 500 мгр. / кг. IPBC ( iodopropinilbutylcarbamat ) разтворени в 2 ( 2 – butossi – etossi ) етанол  <u>Прилага се , с четка, компреси или пръскане :</u>		
01182301	• 1 кг.			150 лв.
01182305	• 5 кг.			660 лв.
01182320	• 20 кг.			2400 лв.
115 - 003	<b>Preventol ® RI 50</b>  Вискозност 100 m Pa-s  Разход : 0,7 – 1л. / м <sup>2</sup>	Течен концентрат със слаб цвят на слама и мирис на бадем 50% активна субстанция + 50 % вода Ефекасен биоцид, фунгицид - с широк спектър на действие. Алкид - бензил - диметил - амониев хлорид ( бензалкониев хлорид ) <u>Намира приложение в :</u>		
	• 1 кг.			72 лв.
	• 5 кг.			лв.
	• 50 кг.			лв.
	• 100 кг.			лв.
	• 200 кг.	варел		лв.
	• повече	Специална оферта		лв.

115 - 004	Preventol ® RI 80  Вискозност 500 m Pa-s  Разход : 0,7 – 1л. / м <sup>2</sup>	Концентрат, безцветна до светло жълто течност. Най - ефикасният биоцид с широк спектър на действие. Алкид – бензил – диметил - амониев хлорид ( бензалкониев хлорид ) 80 % Дипропиленгликометилетер 8 – 12% <u>Намира приложение в :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Защита и профилактика на дървесина, ветеринарна и цивилна медицина, в селското стопанство, хранителната промишленост, при обработка на рециклирани дрехи и дома. Прилага се при почистване на плувни басейни от алги и т.н.</li> <li>Разрежда се със студена деминерализирана вода, алкали, алкохол и кетони. Воден разтвор 1% - 3% ( в зависимост от обекта )</li> <li>Идеален при елиминирането на гъби, мицели, плесени, алги, лишеи, бактерии, микроорганизми.</li> <li>За камък, боядисани повърхности, тухли, мазилки, дърво</li> </ul>		
01183001	• 1 кг.		84	лв.
01183005	• 5 кг.		300	лв.
	• 50 кг.			лв.
	• 100 кг.			лв.
	• 200 кг.	варел		лв.
	• повече	Специална оферта		лв.
78744	Biodocarb	Биоцид - против плесени и бактерии. Разтваря се във вода – min. 0.5 %		
	• 100 гр.		54	лв.
	• 1 кг.		300	лв.

### ГОТОВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ РАЗТВОРИ

Фартт ООД в съвместна работа с немска фирма и технология, предлагат готови разтвори за приложение:

Видове разтвори :

1. Разтвори на водна основа
2. Разтвори на органична основа

Всеки вид разтвор се предлага с различно съдържание на активно вещество

- Разтвор с 1 % активна субстанция - на водна основа
- Разтвор с 2 % активна субстанция - на водна основа
- Разтвор с 3 % активна субстанция - на водна и органична основа
- Разтвор с 5 % активна субстанция - на органична основа

115 - 010	<b>ВОДНИ, ГОТОВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ РАЗТВОРИ</b>				
115 - 011	Bio Stone Protect BF 8001 ®  pH 7 – 9  Разход : 0,7 – 1л. / м <sup>2</sup>	Биоцид, фунгицид готов разтвор за приложение на водна основа с 1 % активна субстанция  1. Ефикаснен биоцид , фунгицид - с широк спектър на действие 2. Не оцветява, не образува филм 3. Позволява по нататъшна обработка на обекта - като заздравяване, укрепване, хидрофобиране  <u>Приложение :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Идеален при елиминирането на гъби, мицели, плесени, алги, лишеи, бактерии + <u>микроорганизми ( по високо рН )</u></li> <li>Като превентивна защита ( грундиране ) с/у позеленяване</li> <li>За камък, боядисани повърхности, тухли, мазилки, дърво</li> <li>Прилага се при почистване на плувни басейни от алги и т.н.</li> </ul> <u>Работа с продукта :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Обектът се почиства механично от замърсяванията</li> <li>Многократно обмазване / обливане на обекта за да се убият корените на лишеите и гъбите ( мицел )</li> <li>След изчакване от min. 6 ч., процедурата се повтаря</li> <li>Обектът да не се мие и да се защити от дъжд</li> <li>Последващо хидрофобиране ще предпази обекта от други замърсявания</li> <li>Да се работи при температури &lt; +5° С до &gt; +30°С</li> <li>Работните инструменти да се мият с вода</li> <li>Да се избягва контакт с продукта</li> </ul> Складова годност : на хладно, в затворени опаковки			
	• 10 л.		33	лв.	
	• 100 л.		300	лв.	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 250 л.</li> </ul>			720	лв.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 500 л.</li> </ul>			1380	лв.
115 - 012	<p><b>Bio Stone Protect BF 8002 ®</b></p> <p>pH 7 – 9</p> <p>Разход : 0,7 – 1л. / м<sup>2</sup></p>	<p><b>Биоцид, фунгицид готов разтвор за приложение на водна основа с 2 % активна субстанция</b></p> <p>4. Ефекасени биоцид , фунгицид - с широк спектър на действие</p> <p>5. Не оцветява, не образува филм</p> <p>6. Позволява по нататъшна обработка на обекта - като заздравяване, укрепване, хидрофобиране</p> <p><u>Приложение :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Идеален при елиминирането на гъби, мицели, плесени, алги, лишеи, бактерии + <u>микроорганизми ( по високо рН )</u></li> <li>• Като превентивна защита ( грундиране ) с/у позеленяване</li> <li>• За камък, боядисани повърхности, тухли, мазилки, дърво</li> <li>• Прилага се при почистване на плувни басейни от алги и т.н.</li> </ul> <p><u>Работа с продукта :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Обектът се почиства механично от замърсяванията</li> <li>• Многократно обмазване / обливане на обекта за да се убият корените на лишеите и гъбите ( мицел )</li> <li>• След изчакване от min. 6 ч., процедурата се повтаря</li> <li>• Обектът да не се мие и да се защити от дъжд</li> <li>• Последващо хидрофобиране ще предпази обекта от други замърсявания</li> <li>• Да се работи при температури &lt; +5° С до &gt; +30°С</li> <li>• Работните инструменти да се мият с вода</li> <li>• Да се избягва контакт с продукта</li> </ul> <p>Складова годност : на хладно, в затворени опаковки</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 л.</li> </ul>			39	лв.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 л.</li> </ul>			360	лв.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 250 л.</li> </ul>			810	лв.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 500 л.</li> </ul>			1500	лв.
112-013	<p><b>Bio Stone Protect BF 8003 ®</b></p> <p>pH 7 – 9</p> <p>Разход : 0,7 – 1л. / м<sup>2</sup></p>	<p><b>Биоцид, фунгицид готов разтвор за приложение на водна основа с 3 % активна субстанция</b></p> <p>7. Ефекасени биоцид , фунгицид - с широк спектър на действие</p> <p>8. Не оцветява, не образува филм</p> <p>9. Позволява по нататъшна обработка на обекта - като заздравяване, укрепване, хидрофобиране</p> <p><u>Приложение :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Идеален при елиминирането на гъби, мицели, плесени, алги, лишеи, бактерии + <u>микроорганизми ( по високо рН )</u></li> <li>• Като превентивна защита ( грундиране ) с/у позеленяване</li> <li>• За камък, боядисани повърхности, тухли, мазилки, дърво</li> <li>• Прилага се при почистване на плувни басейни от алги и т.н.</li> </ul> <p><u>Работа с продукта :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Обектът се почиства механично от замърсяванията</li> <li>• Многократно обмазване / обливане на обекта за да се убият корените на лишеите и гъбите ( мицел )</li> <li>• След изчакване от min. 6 ч., процедурата се повтаря</li> <li>• Обектът да не се мие и да се защити от дъжд</li> <li>• Последващо хидрофобиране ще предпази обекта от други замърсявания</li> <li>• Да се работи при температури &lt; +5° С до &gt; +30°С</li> <li>• Работните инструменти да се мият с вода</li> <li>• Да се избягва контакт с продукта</li> </ul> <p>Складова годност : на хладно, в затворени опаковки</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 л.</li> </ul>			45	лв.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 л.</li> </ul>			420	лв.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 250 л.</li> </ul>			990	лв.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 500 л.</li> </ul>			1800	лв.

115 - 020		ГОТОВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОРГАНИЧНА ОСНОВА РАЗТВОРИ			
115 - 021	Protect OBF 1003 ®  pH 5 – 9	Биоцид, слабо – жълтеникав разтвор на базата на Shellsol D 40 3 % активна субстанция			
		<u>Прилага се , с четка, компреси или пръскане :</u>			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Камък, зидове, хоросан, мазилки, фрески, тухла, теракота, керамика, археология, разкопки, фасади</li> <li>• Позволява по нататъшна обработка на обекта - като заздравяване, укрепване, хидрофобиране</li> <li>• При обекти, изложени често на измиване</li> <li>• При обекти чувствителни на вода</li> <li>• При обекти от дърво</li> <li>• При картини – в/у задната страна на платното</li> </ul>			
		<u>Работа с продукта :</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заразената част от повърхността се обработва с малко количество разтвор</li> <li>2. Да се пази обработеният обект 24 ч. от дъжд</li> <li>3. Да се изчакат 3- 4 дни, следва механично отстраняване на замърсяванията, лишеите, алгите , микроорганизмите и др.</li> <li>4. След това обектът се обработва отново, като се облива обилно с разтвора</li> <li>5. Да се избягва директен контакт с разтвора</li> </ol>			
		Складова годност : на хладно, в затворени опаковки			
		• 1 л.			27 лв.
		• 5 л.			120 лв.
		• 50 л.			990 лв.
115 - 021	Protect OBF 1005 ®  pH 5 – 9	Биоцид, слабо – жълтеникав разтвор на базата на Shellsol D 40 5 % активна субстанция			
		<u>Прилага се , с четка, компреси или пръскане :</u>			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Камък, зидове, хоросан, мазилки, фрески, тухла, теракота, керамика, археология, разкопки, фасади</li> <li>• Позволява по нататъшна обработка на обекта - като заздравяване, укрепване, хидрофобиране</li> <li>• При обекти, изложени често на измиване</li> <li>• При обекти чувствителни на вода</li> <li>• При обекти от дърво</li> <li>• При картини – в/у задната страна на платното</li> </ul>			
		<u>Работа с продукта :</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Заразената част от повърхността се обработва с малко количество разтвор</li> <li>7. Да се пази обработеният обект 24 ч. от дъжд</li> <li>8. Да се изчакат 3- 4 дни, следва механично отстраняване на замърсяванията, лишеите, алгите , микроорганизмите и др.</li> <li>9. След това обектът се обработва отново, като се облива обилно с разтвора</li> <li>10. Да се избягва директен контакт с разтвора</li> </ol>			
		Складова годност : на хладно, в затворени опаковки			
		• 1 л.			33 лв.
		• 5 л.			150 лв.
		• 50 л.			1350 лв.