
















120-001		<b>ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ</b>	
<b>Топли и вакуумни маси</b>			
Тези от много години в практиката познати маси вече не се произвеждат серийно. При интерес - по заявка за големината на масата ще предложим съответна оферта. <b>Офертите се заплащат!</b>			
120-001	1600 x 2500 x 10 мм.	Включва вакуумни дюзи, два вентилатора за охлаждане вакуум помпа, регел за помпата, вентили, топла маса на сектори. 8,8 KW, 230/400 V, филтри за восъка. Монтаж на място от фирмата производител.	46'080 лв.
120-002	1600 x 3600 x 12 мм.	Включва вакуумни дюзи, 4 охладителни вентилатора, регел за помпата, вентили и топла маса на сектори.	57'000 лв.
<b>Маси с ниско налягане</b>			
03000167	NSD 1120 A 100 x 200 x 85	<p>Най-съвременна маса за реставрация на хартия + картини. Тя придружава реставратора в различните фази на работа. Съдържа :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Системи за затопляне , за ниско налягане, за овлажняване чрез ултразвук</li> <li>2. Капак от пексиглас</li> <li>3. ел. вентилатори за охлаждане</li> <li>4. тихи ел. вентилатори за налягане модел Европа 115 1200 W, 220 V</li> <li>5. работна маса от алуминий с отвори за вакуум, две перфорирани плоскости първата с дупки от Ø 1,5 мм., втората с дупки от Ø 3,5 мм.</li> <li>6. Система за управление и програмиране на процесите с индикатори и сонди.</li> <li>7. Максимална работна температура 90° C</li> <li>8. Време на затопляне 25 мин.</li> <li>9. Време на охлаждане 15 мин. ( от 90°С до 40°С )</li> <li>10. Налягане максм. 2200 ммН<sub>2</sub>O</li> <li>11. Резервоар за вода 5 л.</li> <li>12. Монофазен ток 220 V, мощ 3,5 kW</li> <li>13. Тежест около 90 кг.</li> </ol>	
	• 1 бр.		34'200 лв.
	Спец. размер 180 x 250 см.		54'000 лв.
03036700	NSD 115 100 x 150 x 85	<p>Модерна маса за реставрация на хартия + картини, придружаваща реставратора в различните фази на работа. Съдържа :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Системи за затопляне и за ниско налягане</li> <li>• ел. вентилатори за охлаждане</li> <li>• тихи ел. вентилатори за налягане модел Европа 115 1200 W, 220 V</li> <li>• работна маса от алуминий с отвори за вакуум, две перфорирани плоскости първата с дупки от Ø 1,5 мм., втората с дупки от Ø 3,5 мм.</li> <li>• Система за управление и програмиране на процесите с индикатори.</li> <li>• Максимална работна температура 90° C</li> <li>• Налягане максм. 2200 ммН<sub>2</sub>O</li> <li>• Монофазен ток 220 V, мощ 2.5 kW</li> <li>• Тежест около 75 кг.</li> </ul>	
	• 1 бр.		16'200 лв.
<b>Малка маса за кърпки с вакуум</b>			
03036500	NSD 11 24 x 33	<p>Алум. плот дебел 4,2 мм., на скосените краища – 1 мм.. с дупки за вакуум от Ø1 мм. За реставрация на хартия и картини, без да се сваля подрамката.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Система за затопляне и система за ниско налягане.</li> <li>2. Система за управление и програмиране на процесите с индикатори.</li> <li>3. Монофазен ток 220 V, мощ 2.5 kW</li> <li>4. Максимална работна температура 90° C</li> <li>5. Система за избиране на подходящата работна височина.</li> <li>6. Налягане максм. 2200 ммН<sub>2</sub>O</li> <li>7. Тежест около 15 кг.</li> </ol>	
	• 1 бр.		7'200 лв.
<b>Стречери</b>			
120-020	<b>Основен уред за дублиране на картини !</b>		
	На ф-ма "Lascaux" Комплект от 4 бр. ъгли ( 30 x 30 см.), продължител от 15 см., 30 см., 60 см., 90см., 120 см., средна телескопна щанга . От метални профили (20 x 50 мм.) с покритие от дърво на ела. Ъглите позволяват до 5 см. допълнително разтягане. За картини от 180 x 300 см. / вътрешен размер/		

	• 1 бр.	.	3'750	ЛВ.
	• 1 бр.	Допълнителни елементи : продължител от 210 см.	498	ЛВ.
	• 1 бр.	Продължител за телескопната щанга 100 см.	141	ЛВ.
<b>120-021</b>	На ф-ма "С.Т.С." От студено поцинковани метални профили ( 25 x 45 мм ) и спец. шина за закрепване на платното.			
	• 1 бр.	ЪГЪЛ ( разтягане - до 4 см. )	312	ЛВ.
	• 1 бр.	щанга от 30 см.	45	ЛВ.
	• 1 бр.	щанга от 50 см.	60	ЛВ.
	• 1 бр.	щанга от 100 см.	105	ЛВ.
	• 1 бр.	щанга от 150 см.	150	ЛВ.
	• 1 бр.	щанга от 200 см.	204	ЛВ.
	• 1 бр.	свързващ елемент за щангите	21	ЛВ.
	• 1 бр.	кръстачка с размер 200 см.	672	ЛВ.
		За картини от 200 см. нагоре		
	• 1 бр.	Допълнителна телескопна щанга от 50 см.	42	ЛВ.
	• 1 бр.	Допълнителна телескопна щанга от 100 см.	72	ЛВ.
<b>Микро - мотори</b>				
<b>03000656</b>	<b>CTS ART 6000</b> 	Дисплей с дигитални показатели, регулиране броя на оборотите. Педал за команди. 150 W Максимален брой обороти 26 000 / мин. Захранване 230 V – 1.25 A – 50/60 Hz Пинсета / захващане от Ø 2,35 мм. Куфарче 320 x 290 x 114 мм. Тежест на куфарчето с аксесоарите 3,4 кг.	<b>2'160</b>	ЛВ.
	• 1 бр.	Пинсета / захващане от Ø 3 мм.		
<b>03000657</b>	<b>CTS ART 7000</b> 	Дисплей с дигитални показатели, регулиране броя на оборотите. Педал за команди. Гумена подложка за ръкохватката 300 W Максимален брой обороти 30 000 / мин. Захранване 230 V – 1.6 A – 50/60 Hz Борче монтирано от Ø 2,35 мм. Допълнително борче Ø 3 мм. Куфарче 320 x 290 x 114 мм. Тежест на куфарчето с аксесоарите 3,9 кг.	<b>3'000</b>	ЛВ.
	• 1 бр.	Пинсета / захващане от Ø 3 мм.		ЛВ.
	<b>ART 400 Digital Dremel</b> 			
	• 1 бр.			ЛВ.
<b>Микро – мотори - тип „ пригоден зъболекарски „</b>				
	Висящ мотор, на стойка закрепена в/у работната маса			
	<b>Mod. FV 80 Plus</b> 	<b>130 W 220 V 10'000 оборота</b>		
		<b>Комплект - с всички необходими части</b> <b>Цена : 1680 лв.</b>		
	• 1 бр.		<b>558</b>	ЛВ.
	<b>Mod. MO 18</b>	<b>180 W 220 V 18'000 оборота</b>		
	• 1 бр.			ЛВ.
	<b>Mod. MO 25</b>	<b>180 W 220 V 25'000 оборота</b>		
	• 1 бр.			ЛВ.

		<b>Подвижни връзки - без накрайник / ръкохватка</b>		
	Мод. TML	За мотори серия FV, байонет, с 4 борчета (Ø 0 – 1 - 2,35 - 3 мм)		
	• 1 бр.		414	ЛВ.
	Мод. TML - 52	За мотори серия MO байонет, с 4 борчета (Ø 2,35 - 3 - 4 - 6 мм)		
	• 1 бр.			ЛВ.
	Мод. I – TML - 52	За мотори серия MO байонет, с избор на борче от Ø 2,35 или 3 мм		
	• 1 бр.			ЛВ.
		<b>Ръкохватки</b>		
	Арт. 140			
	• 1 бр.		345,60	ЛВ.
	Арт. 160			
	• 1 бр.			
	Арт. Т 30			
	• 1 бр.			
	Клема за маса и телескопична дръжка за окачване на мотора			
	• 1 бр.		300	ЛВ.
	Педал	Електронно управление с регулатор		
	• 1 бр.		240	ЛВ.
	<b>Ултразвуков апарат за почистване</b>			
120-281	 CTS Art Piezo	Ултразвуков пиезоелектронен апарат – необходимост за всяко ателие. За почистване на археологични находки, керамика, метал, стенопис, фрески, каменни изделия – без да се нарани повърхността на обекта <b>Охлаждане с вода и въздух.</b> Аксесуари и куфарче. Размер 250 x 200 x 110 мм; Тежина 2,8 кг. 230 V 50/60 Hz; Захранване с въздух 2 – 6 бара Водно захранване 0,5 – 4,5 бара;		
	• 1 бр.		1980	ЛВ.
	<b>Накрайници / сменяеми</b>			
		А.		
	• 1 бр.			ЛВ.
		В.		
	• 1 бр.			ЛВ.
		С.		
	• 1 бр.			ЛВ.
120-022	<b>Апарати за топъл въздух</b>			
	 Leister 7 A 1	Многофункционален апарат, намиращ приложение във всички ателиета за реставрация по света. Нагрява въздуха от 20° С до 600° С с най-модерна електроника. Главната станция е свързана с маркуч от 1,5 м. към пистолета за топъл въздух. Със смяна на накрайниците намира широко приложение. Обем на въздушния поток 1 - 150 л./минута. 220 V монофазен, 800 W		
	• 1 бр.			ЛВ.

		<b>Накрайници към апарата “Leister” за топъл въздух</b>		
63 / A1	• 1 бр.	Стойка за закачане на пистолета		ЛВ.
31	• 1 бр.	Кръгла дюза 5 мм.		ЛВ.
30 / E	• 1 бр.	Широка плоска дюза 15 мм.		ЛВ.
23 / A	• 1 бр.	Роло		ЛВ.
46 / C	• 1 бр.	Шпакла / ютийка – обувка 15 x 25 мм.		ЛВ.
<b>Микроскалпели за работа със сгъстен въздух</b>				
03001070	CTS 178	Работи с въздух от компресор. Кранче за регулиране на въздуха и регулация на интензивността на ударите. 3 вида глави от 7 - 9 – 11 мм. избор м/у прави или тип скалпел Мека връзка от 2 м. Консумация 50 л./мин. при налягане макс. 6 бара Куфарче 234 x 174 x 42 мм. Тежина 250 гр.	960	ЛВ.
03001080	• 1 бр.	3 глави 7 – 9 – 11 мм. За смяна	180	ЛВ.
03001390	Вибриращ скалпел CTS F 1	Работи с въздух от компресор. Кранче за регулиране на въздуха и регулация на интензивността на ударите. Глава стандарт видий дълга 38 мм. Ø 2 мм. Мека връзка от 2 м. Консумация 40 л./мин. при налягане макс. 6 бара Скорост на ударите са. 35000 удара/ мин. Куфарче 234 x 174 x 42 мм. Тежина 160 гр.	840	ЛВ.
03001400	• 1 бр.	Глава права 48 мм. Ø 2 мм. видий	114	ЛВ.
03001405	• 1 бр.	Глава права 48 мм. Ø 2 мм. видий	126	ЛВ.
03001415	• 1 бр.	Глава тип скалпел 48 мм. Ø 2 мм. видий	138	ЛВ.
<b>“ Каутер “ - топла шпакла</b>				
Абсолютно необходим инструмент за всяко ателие по реставрация на живопис, хартия и икони. 220V 50/60 Hz				
<b>ИТАЛИАНСКИ КАУТЕР</b>				
	CTS Artist new	В куфарче. С регулатор м/у + 35°C и + 300°C. Дигитален показател на температурата във върха на шпаклата. Кабел дълъг 1,1 м. и 4 двойно хромирани медни ютийки : <ul style="list-style-type: none"> <li>• № 01 22 x 50 мм.</li> <li>• № 05 Ø 4 мм.</li> <li>• № 18 20 x 63 мм.</li> <li>• № 21 10 x 50 мм.</li> </ul> Консумация 48 W. Тежест 2,65 кг. В куфарче 320 x 290 x 114 мм.		
120 - 041	• 1 бр.	250 x 200 x 110 мм.	1260	ЛВ.
120 - 042	• 1 - 25 бр.	Допълнителни различни сменяеми медни ютийки, двойно хромирани, към каутера	От 63 - до 105	ЛВ. /бр.
<b>НЕМСКИ КАУТЕРИ</b>				
120 - 043	Regler WZ II	Включване 220 - 230V 50/60 Hz, Топла шпакла 6 V, 40 W , с кабел 1,9 м. Метална кутия, механично управление на температурата – без дигитален дисплей, 2,7 кг. Пусково устройство . <b>Без ютийки и ръкохватка !</b>  Цена : 450 лв.		
	Ръкохватка	28 см. с 2 м. кабел. Лека удобна, стабилна	300	ЛВ.
	• 1 бр.			

	<b>Ютийки</b>	Твърдо хромирани, леко извити, гланцово полирани		
	• 1 бр.	 11 x 35 мм.	<b>360</b>	<b>ЛВ.</b>
	• 1 бр.	 20 x 70 мм.	<b>390</b>	<b>ЛВ.</b>
	•			
<b>120 - 044</b>	<b>Regler WZ III</b>	Универсален, с 2 уреда – реглер и възможност за включване на предреглер Vs I ( не е в цената ) 220 - 230V 50/60 Hz, Възможност за включване на различни инструмента : <ul style="list-style-type: none"> <li>• топла шпакла 6 V, 40 W , с кабел 1,9 м. ( включен в цената )</li> <li>• лъчист нагревател 12 V, 60 W , с кабел 1,9 м., 180 гр.</li> <li>• Minor – Löttnagel - игла за запояване 6 V, 5 W</li> <li>• Шпакла за кит 6 V, 40 W</li> <li>• Ръчна машинка за шлайфане и бормашинка 15 V DC, 18 W</li> </ul> Метална кутия, 2,9 кг. <b>Без ютийки !</b>		
	• 1 бр.		<b>1740</b>	<b>ЛВ.</b>
<b>120 - 045</b>	<b>Regler WZ IV</b>	Универсален, с 2 уреда – реглер и предреглер Vs I ( включен в цената ) 220 - 230V 50/60 Hz, Включване на различни инструмента : <ul style="list-style-type: none"> <li>• топла шпакла 6 V, 40 W , с кабел 1,9 м. ( включен в цената )</li> <li>• лъчист нагревател 12 V, 60 W , с кабел 1,9 м., 180 гр.</li> <li>• Minor – Löttnagel - игла за запояване 6 V, 5 W</li> <li>• Шпакла за кит 6 V, 40 W</li> <li>• Ръчна машинка за шлайфане и бормашинка 15 V DC, 18 W</li> </ul> Метална кутия, 2,9 кг. <b>Без ютийки !</b>		
	• 1 бр.			<b>ЛВ.</b>
<b>120 - 046</b>	<b>ЧАСТИ КЪМ НЕМСКИТЕ КАУТЕРИ</b>			
<b>120- 0461</b>	<b>Топла шпакла</b>	6 V, 40 W, с кабел 1,9 м.		<b>ЛВ.</b>
<b>120- 0462</b>	<b>Лъчист нагревател</b>	За слягане на мехури / подутини / подкожушвания в жив. слой Нагрива не само повърхностно, но и долните пластове. Работи се при 4 см. разстояние, нагрива повърхност от 3 x 3 см.		<b>ЛВ.</b>
<b>120- 0463</b>	<b>Ютийки</b>	Твърдо хромирани, от месинг		
<b>120- 0464</b>	• 1 бр.	<b>20 x 70 мм.</b>		<b>ЛВ.</b>
<b>120- 0465</b>	• 1 бр.	<b>11 x 35 мм.</b>		<b>ЛВ.</b>
<b>120- 0466</b>	• 1 бр.	<b>5 x 12 мм.</b>		<b>ЛВ.</b>
<b>120- 0468</b>	• 1 бр.	<b>3 x 10 мм.</b>		<b>ЛВ.</b>
<b>120- 0469</b>	<b>Шпакла за кит</b>	<b>6 V, 15 W</b>		<b>ЛВ.</b>
<b>120- 0470</b>	<b>Minor - Löttnagel</b>	Нагреваема игла за запояване 6 V, 5 W		<b>ЛВ.</b>
<b>120- 0471</b>	<b>Ръчна машинка за шлайфане и бормашинка</b>	15 V DC, 18 W		<b>ЛВ.</b>
<b>120- 0472</b>	<b>Части към машинка за шлайфане и бормашинка</b>	9 части		<b>ЛВ.</b>
<b>120- 0473</b>	<b>Части към машинка за шлайфане и бормашинка</b>	13 части		<b>ЛВ.</b>
<b>Ютии за дублиране на платното</b>				
	С температурен регулатор до +200°C. 220 V. Монофазни.			
<b>120-051</b>	• 1 бр.	С тежест от 3 кг. 800 W	<b>339</b>	<b>ЛВ.</b>
<b>120-052</b>	• 1 бр.	С тежест от 5 кг. 800 W	<b>378</b>	<b>ЛВ.</b>
<b>120-053</b>	• 1 бр.	С тежест от 6 кг. 1500 W 75 x 15 см.	<b>999</b>	<b>ЛВ.</b>
<b>120-054</b>	• 1 бр.	С тежест от 2,4 / 4 кг. 800 W . със сменяема тежест	<b>516</b>	<b>ЛВ.</b>
<b>120-055</b>	• 1 бр.	С тежест от 5 / 7 кг. 800 W . със сменяема тежест	<b>642</b>	<b>ЛВ.</b>
<b>Bain - Marie</b>				
<b>120-061</b>	Водна баня. С термостат от +30°C до +120°C. 220 V . 500 W			
	• 1 бр.	Алуминий. Обем от 0,5 л.	<b>87</b>	<b>ЛВ.</b>
	• 1 бр.	Алуминий. Обем от 1 л.	<b>94,50</b>	<b>ЛВ.</b>
	• 1 бр.	Алуминий. Обем от 2 л.	<b>111</b>	<b>ЛВ.</b>
	• 1 бр.	Алуминий. Обем от 5 л.	<b>135</b>	<b>ЛВ.</b>
<b>Вани / легени / от PVC киселнинно - утойчиви</b>				
<b>04200009</b>	• 1 бр.	200 x 150 x h 50 мм.	<b>25</b>	<b>ЛВ.</b>
	• 1 бр.	320 x 260 x h 70 мм.		<b>ЛВ.</b>
<b>04200015</b>	• 1 бр.	430 x 330 x h 90 мм.	<b>99</b>	<b>ЛВ.</b>
<b>04200022</b>	• 1 бр.	675 x 530 x h 100 мм.	<b>216</b>	<b>ЛВ.</b>
	• 1 бр.	540 x 420 x h 180 мм.		<b>ЛВ.</b>

		<b>МАСКИ</b>	
На ф-ма <b>3 М серия 6000</b> , с двоен филтър с байонет закачане, отговаряща на норма на ЕС - EN 140 от 1998, чист латекс. Има 3 различни размера и съответващите филтри :			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>6051 малка</b></li> <li>2. <b>6054 средна</b></li> <li>3. <b>6059 голяма</b></li> </ol>			
<b>120-141</b>	• 1 бр.	Маска от 3 размера, без филтри, сив латекс	<b>93</b> лв.
<b>3М6051</b>	• 2 бр.	Филтър – за орг. разредители, пари и киселинни газове класа А1, В1, Е 1	<b>72</b> лв.
			
<b>3М6054</b>	• 2 бр.	Филтър – за амоняк класа К 1	<b>72</b> лв.
<b>3М6059</b>	• 2 бр. UNI	Филтър – универсален - за класа А1,В1,Е1,К1	<b>72</b> лв.
<b>2125</b>	• 2 бр. 91/Р3	Филтър за прах класа Р 2	лв.
<b>2135</b>	• 2 бр. 80 Р2	Филтър за прах класа Р 3	лв.
<b>5925</b>	• 2 бр. UNI	Филтър за прах класа Р 2	лв.
<b>501</b>	• 1 бр.	Специален пръстен за поставяне на филтър 5925 към филтри от серия 6000	лв.
	•		
<b>Канчета за четки</b>			
Много удобни – за миене и държане на четките вертикално ( Със спирала и утайник ). Запазва върха на косъма.			
<b>120-151</b>	• 1 бр.	С диам. 43 мм.	<b>60</b> лв.
<b>120-152</b>	• 1 бр.	С диам. 55 мм.	лв.
<b>120-153</b>	• 1 бр.	С диам. 63 мм.	<b>87</b> лв.
<b>120-154</b>	• 1 бр.	С диам. 107 мм.	лв.
<b>Клещи за опъване на платно</b>			
<b>120-161</b>	• 1 бр.	С.Т.С. 1500	<b>136,50</b> лв.
<b>120-162</b>	• 1 бр.	С.Т.С. 1400	<b>111</b> лв.
<b>120-163</b>	• 1 бр.	030 на ф-ма Maimeri, хромирана стомана	<b>69</b> лв.
<b>120-164</b>	• 1 бр.	На ф-ма “Lascaux”, 200 / 80 мм. Със захап. механика	<b>153</b> лв.
<b>120-165</b>	• 1 бр.	На ф-ма “LUKAS”	<b>27</b> лв.
<b>Сушилни</b>			
<b>120-201</b>	Предлагаме продуктите на най- различни фирми. За повече и по - детайлна информация – ще получите в офиса на нашата фирма !		
<b>Вакуумни помпи</b>			
<b>120-211</b>	Предлагаме продуктите на най- различни фирми. За повече и по -детайлна информация – ще получите в офиса на нашата фирма !		
<b>Щифтове за почистване</b>			
Със сменяеми четки от тел с Ø 5 мм. от : стъклено влакно, козина на коза, месинг, бронз, ново сребро, свински косъм, найлон .			
<b>120-215</b>	• 1 бр.	Щифт ( пластмасов ) с една четка от стъкленни влакна	<b>24</b> лв.
	• 1 бр.	Щифт (метален) “Thomas” с една четка от ст. влакна	
<b>В - 4910</b>	• 1 бр.	Щифт (метален) с 6 различни четки	<b>36</b> лв.
<b>В - 4915</b>	• 1 бр.	Опаковка с 6 различни четки	<b>15</b> лв.
<b>В - 4911</b>	• 1 бр.	Опаковка с 6 четки от месинг 0,12 мм	<b>21</b> лв.
<b>В - 4912</b>	• 1 бр.	Опаковка с 6 четки от бронз 0,12	<b>21</b> лв.
<b>В - 4913</b>	• 1 бр.	Опаковка с 6 четки от ново сребро 0,12	<b>21</b> лв.
<b>В - 4914</b>	• 1 бр.	Опаковка с 6 четки от кози косъм	<b>15</b> лв.
<b>В - 4916</b>	• 1 бр.	Опаковка с 6 четки от свински косъм	<b>12</b> лв.
<b>В - 4917</b>	• 1 бр.	Опаковка с 6 четки от найлон бял 0,20, черен 0,30	<b>12</b> лв.
<b>В - 4919</b>	• 1 бр.	Опаковка с 24 четки от стък. влакна	<b>42</b> лв.
<b>Бастончини с диаметър</b>			
От стъкленни влакна обвити с памучен конец и с дължина от 200 мм.			
	• 5 мм.		<b>33</b> лв.
	• 10 мм.		<b>36</b> лв.
	• 15 мм.		<b>42</b> лв.
	• 20 мм.		<b>45</b> лв.
	• 25 мм.		<b>54</b> лв.
	• 30 мм.		<b>72</b> лв.

## ПЧЕЛНИ ПИТИ от АЛУМИНИЙ

Идеална основа на стенопис, фрески, живописен слой от икони, картини, картони, мозайки и др. Издръжлив на температури  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+90^{\circ}\text{C}$  и на натиск  $45\text{кг./см}^2$ . С алуминиева пчелна структура (6,35 мм.) и покритие 1.- стъклена тъкан, кръстосано положена, напоена с епоксидна смола  $2 \times 0,5$  мм. (кожа) и 2.- термопластично фолио- 70μ. (по желание). Има пчелни пити с двустранно покритие от алуминий. Чрез внимателно затопляне - могат да се извиват в желана форма! Чрез епоксидна смола ЕРО 150 + пръчки от фибро-стъкло се получава всеки желан размер, а останали парчета – да се използват

### Формат 1220 x 2500 мм.

<b>120-231</b>	• 1 бр.	Дебелина от 1/2 инч = 12,7 мм.	Тегло $3,74 \text{ кг./м}^2$	<b>1599</b>	лв.
	• 1 бр.	Дебелина от 1 инч = 25,4 мм.	Тегло $4,72 \text{ кг./м}^2$	<b>1800</b>	лв.
	• 1 бр.	Дебелина от 10 мм.	Тегло $3,52 \text{ кг./м}^2$	<b>1539</b>	лв.
	• 1 бр.	Дебелина от 30 мм.	Тегло $5,12 \text{ кг./м}^2$	<b>1950</b>	лв.

### Формат 1460 x 3000 мм.

<b>120-232</b>	• 1 бр.	Дебелина от 0,5 инч = 12,7 мм.	Тегло $3,74 \text{ кг./м}^2$	<b>2200</b>	лв.
	• 1 бр.	Дебелина от 1 инч = 25,4 мм.	Тегло $4,72 \text{ кг./м}^2$	<b>2400</b>	лв.
	• 1 бр.	Дебелина от 10 мм	Тегло $3,52 \text{ кг./м}^2$	<b>2100</b>	лв.
	• 1 бр.	Дебелина от 30 мм	Тегло $5,12 \text{ кг./м}^2$	<b>2700</b>	лв.

### Епоксидна смола

за съединяване на алу. пчелни пити, при употреба на пръчки и рабиц от фибро-стъкло

Прозрачна течна смола с много ниска вискозност – за укрепване на разрушени структури от бетон, камък, зид, с помоща на съединителни пръчки от стъклофибър. Може да се смества и с инертни материали.

<b>120-233</b>	<b>ЕРО 150</b>	С втвърдител К 151 4 : 1	Работно време 30 – 50 мин. при $+25^{\circ}\text{C}$		
	• 1 кг.			<b>58.20</b>	лв.
<b>120-234</b>	<b>К 151</b>	Втвърдител			
	• 0,250 гр.			<b>23.70</b>	лв.

### Съединителни пръчки от фибро-стъкло

за свързване на отделните пчелните алум. пити, при пукнатини в мазилки, камък, зид, бетон, за поставяне на пластики в/у цокли. Кръгли пръчки с различни диаметри, с дължина от макс. 2 м. и с висока устойчивост на натоварване – натиск, усукване, разтягане, както и на корозия.

<b>04100080</b>	• 3 мм	Дължина 200 см.	Цена на 1 л.м.	<b>2,40</b>	лв.
	• 4 мм.			<b>3</b>	лв.
	• 6 мм.			<b>5,40</b>	лв.
	• 8 мм.			<b>10</b>	лв.
<b>04100120</b>	• 10 мм.			<b>14,40</b>	лв.
	• 12 мм.			<b>21</b>	лв.
	• 14 мм.			<b>30</b>	лв.
	• 16 мм.			<b>33</b>	лв.
	• 18 мм.			<b>45</b>	лв.
<b>04100170</b>	• 20 мм.			<b>75</b>	лв.

### Вата / мрежа / от фибро-стъкло

За прилагане при запълване на пукнатини и укрепване на стени, мазилки, стенописи, мозайки, бетон, масивни подове, зидове. **Издръжлива на разтягане, UV лъчи, усукване, влага. Не корозира, не старее, вечна!**

<b>04100240</b>	<b>270 гр./ кв.м.</b>	Ширина 125 см.			
	• 1 м <sup>2</sup> .			<b>9,60</b>	лв.
	• 10 м <sup>2</sup> .			<b>84</b>	лв.
<b>04100250</b>	<b>375 гр./ кв.м.</b>	Ширина 125 см.			
	• 1 м <sup>2</sup> .			<b>13,80</b>	лв.
	• 10 м <sup>2</sup> .			<b>120</b>	лв.

### Лупи, микроскопи и стереомикроскопи

**120-240** Предлагаме продуктите на най- различни фирми. За повече и по -детайлна информация – ще получите в офиса на нашата фирма !

#### Лупи

	<b>Opti VISOR</b>	За поставяне на главата – лека 150 гр., подвижна, прециозна бинокулярна лупа с поставяеми лещи за увеличение от 2,5 х Улеснява работата – ръцете са свободни		<b>180</b>	лв.
	• 1 бр.				
	• 1 компл.	лещи по избор за смяна ( комплект ) – допълнителни 1,5 – 1,75 – 2 – 2,5 – 2,75 – 3,5		<b>105</b>	лв.
	<b>Optivisor Licht</b>	Допълнително приспособление - с Xenon светлинен лазерен лъч, 2 AA батерии			
	• 1 бр.			<b>90</b>	лв.

	<b>Микроскоп - лупа</b>	С увеличение 60 – 100 х, 2 АА батерии. Светлината попада директно в/у обекта. Идеална за нумизмати		
	• 1 бр.		72	лв.
	<b>Лупа</b>	Малка лупа с Ø 110 мм. и 150 гр. тежест, приспособление за закачване, така ръцете са свободни. В лещата с 1,5х увеличение е поставен кръг с 4,5х увеличение. Може да се носи на врата		
	• 1 бр.		27	лв.
	• 12 бр.		270	лв.
<b>Скалпели</b>				
	<b>Скалпели</b>	От неръждаема стомана Solingen		
04100180	• 1 бр.	С право острие, обща дължина 16 см.		24 лв.
04100190	• 1 бр.	С право острие, обща дължина 14 см.		19.50 лв.
04100185	• 1 бр.	С провиснало / извито острие с дължина общо 16 см.		24 лв.
04100195	• 1 бр.	С провиснало / извито острие с дължина общо 14 см.		19.50 лв.
<b>СПЕЦИАЛНИ РЕНТГЕНОВИ АПАРАТИ</b>				
120-260	Специални рентгенови апарати ( подвижни ) за анализ на живописните слоеве при картини, икони ( дъска с деб. до 4 см. ) и метал + компюторно изображение. Съответно предназначението те са с различна мощност. Произвеждат се по специална заявка на клиента			
120-261	<b>ART – GIL new</b>			лв.
	• 1 бр.			
120-262	<b>ART - GIL</b>			лв.
	• 1 бр.			
120-263	<b>ART – GIL MHF 300</b>	За метал. Подвижен, с тежина 35 – 40 кг.		
	• 1 бр.		120000	лв.
<b>СПРИНЦОВКИ</b>				
От месинг, масивни с големи игли. За работа с ЛЕДАН или PLM. Идеални при запълване на дупки, пукнатини, при стенописи и т.н.				
	• 250 мл.	1 брой	69	лв.
	• 500 мл.	1 брой	84	лв.
120-270	<b>Апарати за ултразвук</b>			
	За изследване дебелината на материала и неговата структура			
				лв.
	•			
	•			
<b>Зъболекарски фрези, борчета ( сфери, конус, цилиндър ) от твърд метал и стомана, ROTIFIX - дискове, абразивни инструменти. Четки със стоманени, медни и др. влакна, с косъм от коза и т.н.</b>				
ФАРТТ ООД предлага много широка гама от най - различни абразивни инструменти, монтирани в/у стоманена ос с ϕ от 2,35 мм. ( за зъболекарски мотор ). За реставратори, археолози, гравьори, резбари, скулптури, каменоделци и т.н. Четки с месингови, стоманени, стъклени влакна, козя четина и др. Фрези ( кръгли, цилиндрични, конични и т.н.) от стомана, волфрам - ванадий, розов карборунд / силиц. карбид и диамантено покритие. Цени м/у 3,30 – 23,40 лв./ бр. <b>Мостри и каталог – в офиса на фирмата.</b>				
120-301				
120-350	<b>Силиконови смоли “ SILICAL</b>			
	за направа на калъпи. За свободни и вертикални орнаменти.			
				лв.
				лв.
				лв.



<b>120-360</b>	<b>SYNAIR продукти</b>				
	<p>От доста време клиентите ни искаха от нас продукт за направа на калъпи. Със <i>Synair</i> – правим добри и евтини калъпи и имаме сортимент от добри материали за отливки.</p> <p>Работата със <i>Synair</i> е изключително проста. С малко усилия имате възможност да реализирате прекрасни отливки.</p> <p>Всички отливки развиват повече или по-малко лепливост към оригинала. Препоръчваме като разделително средство – <i>Synlube 1711</i></p>				
	<p><b>Por - A – Mold 2030</b></p> <p>Този продукт се използва за направа на калъпи от оригинали с - от восък, епоксид, смола, гипс, бетон. Бърка се 1:1 с втвърдителя за да се получи гумена форма с твърдост по Shore от A33 +/-2.</p> <p><b>Por – A – Mold S 333</b> е идеален за много фини детайли. Той е течен и може да се отлее.</p> <p><b>Por – A - Mold S 333 TA</b> е слабо течлив и идеален за много детайлни оригинали. Нанася се с четка или шпакла. Смесен с <i>Por – A – Mold S 333</i> се варира неговата течливост.</p> <p><b>Por – A – Mold 2020</b> е прозрачен продукт и е идеален, когато при изработката на калъпа искаме оригинала да остане видим.</p>				
<b>SY 638</b>	<b>Por-A-Mold 2030</b>	Около 1 л. смола + втвърдител		<b>120</b>	<b>ЛВ.</b>
<b>SY 611</b>	<b>Por-A-Mold S 333</b>	Около 1 л. смола + втвърдител		<b>120</b>	<b>ЛВ.</b>
<b>SY 667</b>	<b>Por-A-Mold S 333 TA</b>	Около 1 л. смола + втвърдител		<b>120</b>	<b>ЛВ.</b>
<b>SY 676</b>	<b>Por-A-Mold 2020</b>	Около 1 л. смола + втвърдител		<b>120</b>	<b>ЛВ.</b>
<b>SY 410</b>	<b>Synlube 1711</b>	Около 950 мл.		<b>78</b>	<b>ЛВ.</b>
<b>120-400</b>	<b>Витрини</b>				
	<p>Специални витрини ( климатизирани и с панцерглаз ) за археология, картини, монети, книги, ръкописи, етнология, оръжия, текстил и т.н.</p> <p>Пълни витрини, стенни витрини, маса – витрина, системи за презентация, разделителни експозиционни системи</p> <p>Фартт ООД представя водещите европейски фирми !</p>				
<b>120-410</b>	<b>Термохидрометри</b>				
	<b>OPUS 10</b>				
	<b>Мод. HT 2 / M</b>				
	<b>Мод. HI 2 / M</b>				
	<b>Mod. 306114</b>	<b>Немски.</b> За вътрешно и външно приложение. 1 батрия AA			
	• 1 бр.			<b>102</b>	<b>ЛВ.</b>
	• 5 бр.				<b>ЛВ.</b>
<b>Апаратури за изсушаване на влажни помещения</b>					
<p>Идеални за храничища на картини, книги, архиви, музикални инструменти, антиквариати, изложбени зали, библиотеки. Също за складове, избя, зимни градини, компютърни зали, каравани, вили, жилища, плувни басейни, перални помещения и т.н.</p> <p>Нашата фирма предлага основно продуктите на две от най- ренамирани немски фирми <b>KAUT</b> и</p>					
<b>К 14</b>	<b>Изсушител</b>				<b>ЛВ.</b>
<b>К 25</b>					<b>ЛВ.</b>
					<b>ЛВ.</b>
					<b>ЛВ.</b>
					<b>ЛВ.</b>