








120-001	ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ			
	РАБОТНИ ОБЛЕКЛА, РЪКАВИЦИ, МАСКИ,			
	Противопрахови маски с ластик			
Маски респиратори куповидни за дим, дървесина, прах, мъгли		италиански	1,50	
	Ръкавици			
Латексови ръкавици хирургически		Ръкавици латексови с талк Размери - S , M , L , XL		
• 100 бр.		В кутия		лв.
Текстилни работни ръкавици с 5 пръста		Английски текстил 0888 995 957		
• 1 чифт				лв.
• 10 чифта				лв.
Домакински ръкавици от латекс				лв.
•				
•				
Глицерин				
• 1 кг				лв.
	Колани за багаж			
Колани за багаж с тресчотка		Колани за багаж с тресчотка Дължина на Въжето – 3,5 м Ширина на колана - 5.08 см Издръжливост на колана - 3 000 кг	21	лв.
Колан за багаж с тресчотка		Колан за Багаж с тресчотка 2 броя Дължина - 2.5 м на 1 брой колан Дължина на 2 броя колани - 5 Метра		лв.

	Колани за багаж		Дължина на колана - 5 Метра Ширина на колана – 25 мм
--	------------------------	--	---

					ЛВ.
--	--	--	--	--	------------

	Очила защитни		Произведено от STARLINE Италия от поликарбонатни лещи против изпотяване с UV защита Ергономични , широка видимост , Странична защита Цена - 2.00 лева
--	----------------------	---	---

				4,50	ЛВ.
--	--	--	--	-------------	------------

	Очила защитни		с индиректна вентилация от поликарбонатен материал против изпотяване с лещи от ПВХ Регулируема еластична лента Висока защита срещу проникване на частици Предпазват от удар с ниска енергия Могат да се ползват с диоптрични очила
--	----------------------	---	---

	• 1 бр			9,00	ЛВ.
--	---------------	--	--	-------------	------------

--	--	--	--	--	--

**Топли вакуумни маси
серия PSD 2000**




Включва вакуумни дюзи, два вентилатора за охлаждане вакуум помпа, регел за помпата, вентили, топла маса на сектори. 8,8 KW, 230/400 V, филтри за восъка.

Монтаж на място от фирмата производител

0080		150 x 250 см. стандартен размер		18000	ЛВ.
0082		150 x 200 см.		15900	ЛВ.
0083		100 x 200 см.		12900	ЛВ.
0081		200 x 300 см. Big		36900	ЛВ.
		Монтаж на място от фирмата производител и въвеждане в експлоатация		7500	ЛВ.

Технически характеристики на топлите вакуумни маси серия PSD 2000 :




Technical data	0080	0082	0083	0081 Big
Table top dimensions	1.5 x 2.5 m	1.5 x 2.0 m	1.0 x 2.0 m	2 x 3 m
Weight	130 kg	105 kg	80 kg	250 kg
Power consumption	5.5 kW	4.5 kW	3.0 kW	9 kW
Height	85 ± 2 cm			
Adjustable temperature	up to 90° C			
Adjustable pressure	0 – 800 hPa			
Heating time 20 - 90°C	~ 20 min			
Cooling time 90 - 40°C	~ 20 min			
Power supply	three - phase			
Insulation class	1 - zeroing			







RDS 20 X		Програмно устройство за топлите маси											
		PDS 201, 202, 203 Технически данни : - Напрежение 230V / 50 Hz - Размер 21,5 x 9 x 20 см - Дигитален дисплей - Температура 20°C - 90°C - Вакуум 0 – 800 hPa											
		<ul style="list-style-type: none"> • PDS 20 X • PDS 201 • PDS 202 • PDS 203 • 	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>2100</td> <td>ЛВ.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2490</td> <td>ЛВ.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3900</td> <td>ЛВ.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5100</td> <td>ЛВ.</td> </tr> </table>		2100	ЛВ.		2490	ЛВ.		3900	ЛВ.	
	2100	ЛВ.											
	2490	ЛВ.											
	3900	ЛВ.											
	5100	ЛВ.											










Маси с ниско налягане






Виж още каталога за реставрация на хартия

03000167	NSD 1120 A 100 x 200 x 85	Най-съвременна маса за реставрация на хартия + картини. Тя придружава реставратора в различните фази на работа. Съдържа : 1. Системи за затопляне , за ниско налягане, за овлажняване чрез ултразвук 2. Капак от плексиглас 3. ел. вентилатори за охлаждане 4. тихи ел. вентилатори за налягане модел Европа 115 1200 W, 220 V 5. работна маса от алуминий с отвори за вакуум, две перфорирани плоскости първата с дупки от Ø 1,5 мм., втората с дупки от Ø 3,5 мм. 6. Система за управление и програмиране на процесите с индикатори и сонди. 7. Максимална работна температура 90° C 8. Време на затопляне 25 мин. 9. Време на охлаждане 15 мин. (от 90°C до 40°C) 10. Налягане максм. 2200 ммН ₂ O 11. Резервоар за вода 5 л. 12. Монофазен ток 220 V, мощ 3,5 kW 13. Тежест около 90 кг.			
	<ul style="list-style-type: none"> • 1 бр. 			34'200	ЛВ.
	Спец. размер 180 x 250 см.			54'000	ЛВ.
03036700	NSD 115 100 x 150 x 85	Модерна маса за реставрация на хартия + картини, придружаваща реставратора в различните фази на работа. Съдържа : <ul style="list-style-type: none"> • Системи за затопляне и за ниско налягане • ел. вентилатори за охлаждане • тихи ел. вентилатори за налягане модел Европа 115 1200 W, 220 V • работна маса от алуминий с отвори за вакуум, две перфорирани плоскости първата с дупки от Ø 1,5 мм., втората с дупки от Ø 3,5 мм. • Система за управление и програмиране на процесите с индикатори. • Максимална работна температура 90° C • Налягане максм. 2200 ммН₂O • Монофазен ток 220 V, мощ 2.5 kW • Тежест около 75 кг. 			
	<ul style="list-style-type: none"> • 1 бр. 			16'200	ЛВ.



Малка маса за кръпки с вакуум			
03036500	NSD 11 24 x 33	Алум. плот дебел 4,2 мм., на скосените краища – 1 мм.. с дупки за вакуум от Ø1 мм. За реставрация на хартия и картини, без да се сваля подрамката. 1. Система за затопляне и система за ниско налягане. 2. Система за управление и програмиране на процесите с индикатори. 3. Монофазен ток 220 V, мощ 2.5 kW 4. Максимална работна температура 90° C 5. Система за избиране на подходящата работна височина. 6. Налягане максм. 2200 ммН ₂ O 7. Тежест около 15 кг.	
	• 1 бр.		7'200 лв.
120-020	Стречери		
	Основен уред за дублиране на картини !		
	На ф-ма "Lascaux" Комплект от 4 бр. ъгли (30 x 30 см.), продължител от 15 см., 30 см., 60 см., 90см., 120 см., средна телескопна щанга . От метални профили (20 x 50 мм.) с покритие от дърво на ела. Ъглите позволяват до 5 см. допълнително разтягане. За картини от 180 x 300 см. / вътрешен размер/		
	• 1 бр.	.	4500 лв.
	• 1 бр.	Допълнителни елементи : продължител от 210 см.	600 лв.
	• 1 бр.	Продължител за телескопната щанга 100 см.	180 лв.
120-021	На ф-ма " С.Т.S. " От студено поцинковани метални профили (25 x 45 мм) и спец. шина за закрепване на платното.		
	• 1 бр.	ЪГЪЛ (разтягане - до 4 см.)	312 лв.
	• 1 бр.	щанга от 30 см.	45 лв.
	• 1 бр.	щанга от 50 см.	60 лв.
	• 1 бр.	щанга от 100 см.	105 лв.
	• 1 бр.	щанга от 150 см.	150 лв.
	• 1 бр.	щанга от 200 см.	204 лв.
	• 1 бр.	свързващ елемент за щангите	21 лв.
	• 1 бр.	кръстачка с размер 200 см.	За картини от 200 см. нагоре 672 лв.
	• 1 бр.	Допълнителна телескопна щанга от 50 см.	42 лв.
	• 1 бр.	Допълнителна телескопна щанга от 100 см.	72 лв.
Микро - мотори			
03000656	CTS ART 6000 	Дисплей с дигитални показатели, регулиране броя на оборотите. Педал за команди. 150 W Максимален брой обороти 26 000 / мин. Захранване 230 V – 1.25 A – 50/60 Hz Пинсета / захващане от Ø 2,35 мм. Куфарче 320 x 290 x 114 мм. Тежест на куфарчето с аксесоарите 3,4 кг.	2'160 лв.
	• 1 бр.	Пинсета / захващане от Ø 3 мм.	
03000657	CTS ART 7000 	Дисплей с дигитални показатели, регулиране броя на оборотите. Педал за команди. Гумена подложка за ръкохватката 300 W Максимален брой обороти 30 000 / мин. Захранване 230 V – 1.6 A – 50/60 Hz Борче монтирано от Ø 2,35 мм. Допълнително борче Ø 3 мм. Куфарче 320 x 290 x 114 мм. Тежест на куфарчето с аксесоарите 3,9 кг.	3'000 лв.
	• 1 бр.	Пинсета / захващане от Ø 3 мм.	лв.
	ART 400 Digital Dremel 		
	• 1 бр.		лв.

Микро – мотори - тип „ пригоден зъболекарски „			
Висящ мотор, на стойка закрепена в/у работната маса			
Mod. FV 80 Plus	130 W 220 V 10'000 оборота		
	Комплект - с всички необходими части Цена : 1680 лв.		
• 1 бр.			ЛВ.
Mod. MO 18	180 W 220 V 18'000 оборота		
• 1 бр.			ЛВ.
Mod. MO 25	180 W 220 V 25'000 оборота		
• 1 бр.			ЛВ.
Подвижни връзки - без накрайник / ръкохватка			
Мод. TML	За мотори серия FV , байонет, с 4 борчета (Ø 0 – 1 - 2,35 - 3 мм)		
• 1 бр.		414	ЛВ.
Мод. TML - 52	За мотори серия MO байонет, с 4 борчета (Ø 2,35 - 3 - 4 - 6 мм)		
• 1 бр.			ЛВ.
Мод. I – TML - 52	За мотори серия MO байонет, с избор на борче от Ø 2,35 или 3 мм		
• 1 бр.			ЛВ.
Ръкохватки			
			
Арт. 140			
• 1 бр.			ЛВ.
Арт. 160			
• 1 бр.			
Арт. Т 30			
• 1 бр.			
Клема за маса и телескопична дръжка за окачване на мотора			
• 1 бр.		300	ЛВ.
Педал	Електронно управление с регулатор		
• 1 бр.		240	ЛВ.
Ултразвуков апарат за почистване			
120-281	CTS Art Piezo	Ултразвуков пиезоелектронен апарат – необходимост за всяко ателие. За почистване на археологични находки, керамика, метал, стенопис, фрески, каменни изделия – без да се нарани повърхността на обекта Охлаждане с вода и въздух. Аксесуари и куфарче. Размер 250 x 200 x 110 мм ; Тежина 2,8 кг. 230 V 50/60 Hz ; Захранване с въздух 2 – 6 бара Водно захранване 0,5 – 4,5 бара ;	
			
• 1 бр.		2190	ЛВ.
Накрайници / сменяеми			
	А.		
• 1 бр.		129	ЛВ.
	В.		
• 1 бр.		129	ЛВ.

		C.		
	• 1 бр.		129	ЛВ.
120-022	Апарати за топъл въздух			
40076	Leister Labor 7 A 1 	Многофункционален апарат, намиращ приложение във всички ателиета за реставрация по света. Нагрява въздуха от 20° С до 600° С с най-модерна електроника. Главната станция е свързана с маркуч от 1,5 м. към пистолета за топъл въздух. Със смяна на накрайниците намира широко приложение. Обем на въздушния поток 1 - 150 л./минута. 220 V монофазен, 800 W		
	• 1 бр.			ЛВ.
40077		Накрайници към апарата “Leister “ за топъл въздух		
63 / A1	• 1 бр.	Стойка за закачане на пистолета		ЛВ.
5809 000		Lötdüse 2.0 mm für Leister Hot Jet ,S‘ und Leister Labor Station		
5810 000		Lötdüse 2.5 mm für Leister Hot Jet ,S‘ und Leister Labor Station		
5811 000		Bunsendüse Ø 12 mm für Leister Hot Jet ,S‘ und Leister Labor Station		
5812 000		Breitschlitzdüse 15 mm für Leister Hot Jet ,S‘ und Leister Labor Station		
5813 000		Bügeldüse (Spachtelschuh) 15 x 25 mm für Leister Hot Jet ,S‘ und Leister Labor Station		
31	1 бр.	Кръгла дюза	5 мм.	ЛВ.
30 / E	1 бр.	Широка плоска дюза	15 мм.	ЛВ.
23 / A	1 бр.	Роло		ЛВ.
46 / C	1 бр.	Шпакла / ютийка – обувка	15 x 25 мм.	ЛВ.
40078		Leister Ghibli 195 x 85 x 160 мм Пистолет за топъл въздух 40 – 300 л./ мин. 230 V, 2 KW. 1100 гр тегло, Работна температура от 20°С до 600°С с два регулиращи бутона Прилага се при реставрация на картини, рамки, икони, хартия и др.		
	• 1 бр.			ЛВ.



5808 000		Leister Hot-Jet S без дюза Ein außergewöhnliches Heißluftgerät mit allen notwendigen Komponenten im Griff. Klein, handlich, leistungsstark. Individuelle Luftmengen- und Temperaturregelung direkt am Gerät, Edelstahlschutzrohr für Heizelement, integrierter Ablageständer. 3 m Kabel € 367,50 Best.Nr.: 5808 000 460 W, 230 V		
	•			ЛВ.
		LEISTER Diode PID mit Minor-Gebläse Das Heissluft-Handgerät LEISTER Diode PID als Komplett-Set betriebsbereit gekoppelt mit dem LEISTER Minor-Hochdruckgebläse. Die stufenlos einstellbare Temperatur wird elektronisch gemessen, geregelt und der Soll- und Ist-Wert digital am Handgriff angezeigt. Das Heissluftgerät ist mit einem elektronischem Heizelementschutz und gekühltem Schutzrohr ausgestattet. Die DIODE PID ist in unterschiedlichen Ausführungen für steckbare und aufschraubbare Düsen erhältlich. 1.7 KW, 230 V, кабел 1,5 м дълъг		
	•			ЛВ.
	•			ЛВ.
Микроскапели за работа със сгъстен въздух				
03001070	CTS 178	Работи с въздух от компресор. Кранче за регулиране на въздуха и регулация на интензивността на ударите. 3 вида глави от 7 - 9 – 11 мм. избор м/у прави или тип скапел Мека връзка от 2 м. Консумация 50 л./мин. при налягане макс. 6 бара Куфарче 234 x 174 x 42 мм. Тежина 250 гр.	960	ЛВ.
03001080	• 1 бр.	3 глави 7 – 9 – 11 мм. За смяна	180	ЛВ.
03001390	Вибриращ скапел CTS F 1	Работи с въздух от компресор. Кранче за регулиране на въздуха и регулация на интензивността на ударите. Глава стандарт видий дълга 38 мм. Ø 2 мм. Мека връзка от 2 м. Консумация 40 л./мин. при налягане макс. 6 бара Скорост на ударите са. 35000 удара/ мин. Куфарче 234 x 174 x 42 мм. Тежина 160 гр.	840	ЛВ.
03001400	• 1 бр.	Глава права 48 мм. Ø 2 мм. видий	129	ЛВ.
03001405	• 1 бр.	Глава права 48 мм. Ø 2 мм. видий	138	ЛВ.
03001415	• 1 бр.	Глава тип скапел 48 мм. Ø 2 мм. видий	150	ЛВ.
				
“ Каутер “ - топла шпакла абсолютно необходим инструмент за всяко ателие по реставрация				
0010	Топла шпакла Каутер RTC 2 F  20°С до 200° С	Много стабилен уред с дигитален дисплей - показва точната температура на върха на обувката. Необходимост за всяко ателие по реставрация на хартия Ръкохватката е от дърво на бук, здрава, много удобна за работа. Върху капака на уреда има стойка за ръкохватката. Размер: 150 x 110 x 150 мм., ръкохватка от бук 145 мм., 1550 мм. кабел / шнур между апарата и ръкохватката, регулатор на температурата 230 V, 40 W, тегло 1.800 кг.		
	• 1 бр.	Уред	990	ЛВ.
0011	Допълнителна ръкохватка	От буково дърво – 145 мм. и шнур 1550 см.		

	• 1 бр.		129	лв.
RT60114		Restoration portable lamp UV-COMPACT-R		
	Portable lamp with handle and two compact fluorescent 9W UV -A (380 nm) and an electrical ignition system.			
	•			
	•			
	•			

от 0020-01 до 0020 - 25	25 различни твърдо-хромирани (гланцово полирани) накрайници / шпакли за каутера, които се навиват на ръкохватката											
												
												
	№	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	Цена лв.	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
№	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Цена лв.	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	
№	23	24	25									
Цена лв.	48	60	66									

ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

МАСКИ				
	На ф-ма 3 М серия 6000, с двоен филтър с байонет закачане, отговаряща на норма на ЕС - EN 140 от 1998, чист латекс. Има 3 различни размера и съответващите филтри :			
	<ol style="list-style-type: none"> 6051 малка 6054 средна 6059 голяма 			
120-141	• 1 бр.	Маска от 3 размера , без филтри, сив латекс	60	лв.
3М6051	• 2 бр.	Филтър – за орг. разредители, пари и киселинни газове класа А1, В1, Е 1	48	лв.
				
3М6054	• 2 бр.	Филтър – за амониак класа К 1	72	лв.
3М6059	• 2 бр. UNI	Филтър – универсален - за класа А1,В1,Е1,К1	72	лв.
2125	• 2 бр. 91/Р3	Филтър за прах класа Р 2	39	лв.
2135	• 2 бр. 80 Р2	Филтър за прах класа Р 3		лв.
5925	• 2 бр. UNI	Филтър за прах класа Р 2		лв.
501	• 1 бр.	Специален пръстен за поставяне на филтър 5925 към филтри от серия 6000		лв.
Цяла маска за лице		При работа с амониак, хлор и др.		
	• 1 бр.		270	лв.
	• 1 бр.	Филтър към нея	42	лв.
РЪКАВИЦИ				
Биологични ръкавици крем		Защитният крем ефикасно предпазва ръцете от замърсяване, при работа с бои, лакове, мастила, смоли, каучук, лепила, разтворители, масла, греси, графит, мазнини, сажди, креда и др. Чувствителната кожа около ноктите остава чиста, свежа и хидратирана. Биологичната ръкавица омекотява и подхранва кожата на ръцете и е подходяща за ежедневна употреба. След работа се измиват лесно с вода		

	• 1 бр.	Туба от 250 мл.		ЛВ.
	•			ЛВ.
	Биологични ръкавици крем на ВЮРТ		Приложение: Преди започване на работа и след измиване на ръцете, се нанасят около 0,5 см ³ от крема върху ръцете и разтрийте. Защитният филм се формира след около една минута. Съхранявайте крема на хладно и сухо място.	
	• 1 л.		57	ЛВ.
	Крем "Биологична ръкавица" PR 88			
	• 1 л.		57	ЛВ.
	Биологични ръкавици крем		Външен вид: бял крем; мирис: на парфюм. Съдържание : Алкилцелулоза, глицерин, натриев стеарат, парфюмна композиция, бронопол и вода. Защитава ръцете при работа с бои, лакове, смоли, каучук, лепила, разтворители, масла, греси,мазнини, меки пълнители като сажди, креда, аеросил и др. Не предпазва от водосъдържащи състави: киселини, основи и др.	
	• 200 гр.		4,80	ЛВ.
	•			

ПОМОЩНИ ПОСОБИЯ

Канчета за четки

Много удобни – за миене и държане на четките вертикално (Със спирала и утайник). Запазва върха на косъма.

120-151	• 1 бр.	С диам. 43 мм.	60	ЛВ.
120-152	• 1 бр.	С диам. 55 мм.		ЛВ.
120-153	• 1 бр.	С диам. 63 мм.	87	ЛВ.
120-154	• 1 бр.	С диам. 107 мм.		ЛВ.

Вани / легени / от PVC киселнинно - утойчиви

04200009	• 1 бр.	200 x 150 x h 50 мм.	25	ЛВ.
	• 1 бр.	320 x 260 x h 70 мм.		ЛВ.
04200015	• 1 бр.	430 x 330 x h 90 мм.	99	ЛВ.
04200022	• 1 бр.	675 x 530 x h 100 мм.	216	ЛВ.
	• 1 бр.	540 x 420 x h 180 мм.		ЛВ.

Bain – Marie

Водна баня. Канчета от алуминий



120-061	• 1 бр.	Алуминий. Обем от 0,5 л.	87	ЛВ.
	• 1 бр.	Алуминий. Обем от 1 л.	94,50	ЛВ.
	• 1 бр.	Алуминий. Обем от 2 л.	111	ЛВ.
	• 1 бр.	Алуминий. Обем от 5 л.	135	ЛВ.
		Електрическо подгриване, Водна баня. С термостат от +30°C до +90°C. 220 V . 500 W		
	• 1 бр.		1176	ЛВ.

Ютии за дублиране на платното

120-051	• 1 бр.	С тегло от 3 кг. 800 W	339	ЛВ.
120-052	• 1 бр.	С тегло от 5 кг. 800 W	378	ЛВ.
120-053	• 1 бр.	С тегло от 6 кг. 1500 W 75 x 15 см.	999	ЛВ.
120-054	• 1 бр.	С тегло от 2,4 / 4 кг. 800 W . със сменяема тежест	516	ЛВ.
120-055	• 1 бр.	С тегло от 5 / 7 кг. 800 W . със сменяема тежест	642	ЛВ.

Клещи за опъване на платно

120-161	• 1 бр.	С.Т.С. 1500	136,50	ЛВ.
120-162	• 1 бр.	С.Т.С. 1400	111	ЛВ.
120-163	• 1 бр.	030 на ф-ма Maimeri, хромирана стомана	69	ЛВ.
120-164	• 1 бр.	На ф-ма "Lascaux", 200 / 80 мм. Със захап. механика	153	ЛВ.

120-165	• 1 бр.	На ф-ма " LUKAS "	27	лв.
120 - 211	Вакуумни помпи			
	Предлагаме продуктите на най- различни фирми. За повече и по -детайлна информация – ще получите в офиса на нашата фирма !			
	 	Вакуумна помпа VTS 6 / VTS 10 - 1 вентил за регулиране на вакуума - 1 уред с двойна скала показва (mbar/KPa) - 1 възвратен клапан от бронз и месинг - 2 смукала от силикон Ø 53 мм със стойка и 2,5 м тръбопровод за свързване с помпата - 4 комапдни програми Технически характеристики :		
		VTS 6 Захранване: 220 V monofase - 50 Hz Изпълнение: 6 m ³ /ora Краен резултат: 700 mmHg - 80 mbar Мощност: 0,25 Hp - 0,18 kW Обороти: 1450 giri/min. Тегло на помпата: 12 кг	VTS 10 10 m ³ /ora 0,35 Hp - 0,25 kW 15,2 кг	
	Вакуумна помпа MOD. VTS 6			
	• 1 бр.			лв.
	Вакуумна помп MOD. VTS 10			
	• 1 бр.			лв.
Сушилни				
120-201	Предлагаме продуктите на най- различни фирми. За повече и по - детайлна информация – ще получите в офиса на нашата фирма !			
Щифтове за почистване				
Със сменяеми четки от тел с Ø 5 мм. от : стъклено влакно, козина на коза, месинг, бронз, ново сребро, свински косъм, найлон .				
120-215	• 1 бр.	Щифт (пластмасов) с една четка от стъклени влакна	24	лв.
	• 1 бр.	Щифт (метален) "Thomas" с една четка от ст. влакна		
В - 4910	• 1 бр.	Щифт (метален) с 6 различни четки	36	лв.
В - 4915	• 1 бр.	Опаковка с 6 различни четки	15	лв.
В - 4911	• 1 бр.	Опаковка с 6 четки от месинг 0,12 мм	21	лв.
В - 4912	• 1 бр.	Опаковка с 6 четки от бронз 0,12	21	лв.
В - 4913	• 1 бр.	Опаковка с 6 четки от ново сребро 0,12	21	лв.
В - 4914	• 1 бр.	Опаковка с 6 четки от кози косъм	15	лв.
В - 4916	• 1 бр.	Опаковка с 6 четки от свински косъм	12	лв.
В - 4917	• 1 бр.	Опаковка с 6 четки от найлон бял 0,20, черен 0,30	12	лв.
В - 4919	• 1 бр.	Опаковка с 24 четки от стък. влакна	54	лв.
Бастончини с диаметър				
От стъклени влакна обвити с памучен конец и с дължина от 200 мм.				
	• 5 мм.		33	лв.
	• 10 мм.		36	лв.
	• 15 мм.		42	лв.
	• 20 мм.		45	лв.
	• 25 мм.		54	лв.
	• 30 мм.		72	лв.

ПЧЕЛНИ ПИТИ от АЛУМИНИЙ

Идеална основа на стенопис, фрески, живописен слой от икони, картини, картони, мозайки и др. Издръжливи на температури - 40°C до + 90°C и на натиск 45кг./см²., с алуминиева пчелна структура (6,35 мм. и 9,52 мм) и покритие от фибростъкло с дебелина ± 0,5 mm, кръстосано положена, напоена с епоксидна смола (кожа) и евентуално с термопластично фолио- 70μ. (**по желание**).

Има пчелни пити с двустранно покритие от алуминий - запитване

Чрез внимателно затопляне - могат да се извиват в желана форма !

Чрез епоксидна смола ЕРО 150 + пръчки от фибро-стъкло се получава всеки желан / огромен размер.

Остатъци / парчета от питите могат също да се използват, като ги съединим с помощта на епоксидна смола ЕРО 150 + пръчки от фибро-стъкло

Серия 1

Размер на пчелната клетка 6,35 x 6,35 мм

120-231	Дебелина	Размер	Тегло кг./м ²		ЛВ.
	10 мм	125 x 250 см	3,52 кг./м ²		1539 ЛВ.
	0,5 инча 12,7 мм	125 x 250 см	3,74 кг./м ²		1599 ЛВ.
	1 инч 25,6 мм	125 x 250 см	4,72 кг./м ²		1800 ЛВ.
	30 мм	125 x 250 см	5,12 кг./м ²		1950 ЛВ.

Серия 2

Размер на пчелната клетка 6,35 x 6,35 мм

	10 мм	150 x 300 см	3,52 кг./м ²		2100 ЛВ.
	0,5 инча 12,7 мм	150 x 300 см	3,74 кг./м ²		2220 ЛВ.
	1 инч 25,6 мм	150 x 300 см	4,72 кг./м ²		2400 ЛВ.
	30 мм	150 x 300 см	5,12 кг./м ²		2700 ЛВ.

Серия 3

Размер на пчелната клетка 9,52 x 9,52 мм

	0,5 инча 12,7 мм	125 x 250 см			1224 ЛВ.
	1 инч 25,6 мм	125 x 250 см			1500 ЛВ.
	0,5 инча 12,7 мм	150 x 300 см			1650 ЛВ.
	1 инч 25,6 мм	150 x 300 см			1980 ЛВ.

Епоксидна смола ЕРО 150

за съединяване на алу. пчелни пити, при употреба на пръчки и рабиц от фибро-стъкло

Прозрачна течна смола с много ниска вискозност – за укрепване на разрушени структури от бетон, камък, зид, с помощта на съединителни пръчки от стъклофибър. Може да се смества и с инертни материали.

120-233	ЕРО 150	С	втърдител К 151 4 : 1	Работно време 30 – 50 мин. при +25 ⁰ С		ЛВ.
	• 1 кг.					60 ЛВ.
	• 4 кг.					240 ЛВ.
120-234	К 151	Втърдител				ЛВ.
	• 0,250 гр.					30 ЛВ.
	• 1 кг.					105 ЛВ.

Съединителни пръчки от фибро-стъкло

за свързване на отделните пчелните алум. пити, при пукнатини в мазилки, камък, зид, бетон, за поставяне на пластики в/у цокли. Кръгли пръчки с различни диаметри, с дължина от мак. 2 м. и с висока устойчивост на натоварване – натиск, усукване, разтягане, както и на корозия.


0410080		Дължина 200 см.	Цена за 1 л.м.		ЛВ.
	• 3 мм.			3,00	ЛВ.
	• 4 мм.			3,90	ЛВ.
	• 6 мм.			8,40	ЛВ.
	• 8 мм.			13,50	ЛВ.
04100120	• 10 мм.			21	ЛВ.
	• 12 мм.			30	ЛВ.
	• 14 мм.			39	ЛВ.
	• 16 мм.			45	ЛВ.
	• 18 мм.			60	ЛВ.
04100170	• 20 мм.			81	ЛВ.

Вата / мрежа / от фибро-стъкло

За прилагане при запълване на пукнатини и укрепване на стени, мазилки, стенописи, мозайки, бетон, масивни подове, зидове. **Издръжлива на разтягане, UV лъчи, усукване, влага. Не корозира, не старее, вечна !**

04100240	270 гр. / кв.м.	Ширина 125 см.			ЛВ.
	• 1 м ² .			9,60	ЛВ.
	• 10 м ² .			84	ЛВ.
04100250	375 гр./ кв.м.	Ширина 125 см.			ЛВ.
	• 1 м ² .			13,80	ЛВ.
	• 10 м ² .			120	ЛВ.

Лупи, микроскопи и стереомикроскопи

120-240	Предлагаме продуктите на най-различни фирми. За повече и по-детайлна информация – ще получите в офиса на нашата фирма !		
Лупи			
	Opti VISOR 	За поставяне на главата – лека 150 гр., подвижна, прецизна бинокулярна лупа с поставяеми лещи за увеличение от 2,5 x Улеснява работата – ръцете са свободни	180 лв.
	• 1 бр.		
	• 1 компл.	лещи по избор за смяна (комплект) – допълнителни 1,5 – 1,75 – 2 – 2,5 – 2,75 – 3,5	105 лв.
	Optivisor Licht	Допълнително приспособление - с Xenon светлинен лазерен лъч, 2 AA батерии	
	• 1 бр.		90 лв.
	Микроскоп - лупа	С увеличение 60 – 100 x, 2 AA батерии. Светлината попада директно в/у обекта. Идеална за нумизмати	
	• 1 бр.		72 лв.
	Лупа	Малка лупа с Ø 110 мм. и 150 гр. тежест, приспособление за закачване, така ръцете са свободни. В лещата с 1,5x увеличение е поставен кръг с 4,5 x увеличение. Може да се носи на врата	
	• 1 бр.		27 лв.
	• 12 бр.		270 лв.
Скалпели			
	Скалпели	От неръждаема стомана Solingen	
04100180	• 1 бр.	С право острие, обща дължина 16 см.	24 лв.
04100190	• 1 бр.	С право острие, обща дължина 14 см.	19.50 лв.
04100185	• 1 бр.	С провиснало / извито острие с дължина общо 16 см.	24 лв.
04100195	• 1 бр.	С провиснало / извито острие с дължина общо 14 см.	19.50 лв.
СПЕЦИАЛНИ РЕНТГЕНОВИ АПАРАТИ			
120-260	Специални рентгенови апарати (подвижни) за анализ на живописните слоеве при картини, икони (дъска с деб. до 4 см.) и метал + компюторно изображение. Съответно предназначението те са с различна мощност. Произвеждат се по специална заявка на клиента		
120-261	ART – GIL new		
	• 1 бр.		лв.
120-262	ART - GIL		
	• 1 бр.		лв.
120-263	ART – GIL MHF 300	За метал. Подвижен, с тежина 35 – 40 кг.	
	• 1 бр.		120000 лв.
СПРИНЦОВКИ			
От месинг, масивни с големи игли. За работа с ЛЕДАН или PLM. Идеални при запълване на дупки, пукнатини, при стенописи и т.н.			
	• 250 мл.	1 брой	69 лв.
	• 500 мл.	1 брой	84 лв.
120-270	Апарати за ултразвук		
	За изследване дебелината на материала и неговата структура		
			лв.
Зъболекарски фрези, борчета (сфери, конус, цилиндър) от твърд метал и стомана, ROTIFIX - дискове, абразивни инструменти. Четки със стоманени, медни и др. влакна, с косъм от коза и т.н.			
ФАРТТ ООД предлага много широка гама от най-различни абразивни инструменти, монтирани в/у стоманена ос с ϕ от 2,35 мм. (за зъболекарски мотор). За реставратори, археолози, гравьори, резбари, скулптури, каменоделци и т.н. Четки с месингови, стоманени, стъклени влакна, коза четина и др. Фрези (кръгли, цилиндрични, конични и т.н.) от стомана, волфрам - ванадий, розов карборунд / силиц. карбид и диамантено покритие. Цени м/у 3,30 – 23,40 лв./ бр. Мостри и каталог – в офиса на фирмата.			
120-301			

120-350	Силиконови смоли "SILICAL"				
	за направа на калъпи. За свободни и вертикални орнаменти.				
					ЛВ.
					ЛВ.
					ЛВ.
120-360	SYNAIR продукти				
	<p>От доста време клиентите ни искаха от нас продукт за направа на калъпи. Със <i>Synair</i> – правим добри и евтини калъпи и имаме сортимент от добри материали за отливки.</p> <p>Работата със <i>Synair</i> е изключително проста. С малко усилия имате възможност да реализирате прекрасни отливки.</p> <p>Всички отливки развиват повече или по-малко лепливост към оригинала. Препоръчваме като разделително средство – <i>Synlube 1711</i></p>				
	<p>Por - A – Mold 2030 Този продукт се използва за направа на калъпи от оригинали с - от восък, епоксид, смола, гипс, бетон. Бърка се 1:1 с втвърдителя за да се получи гумена форма с твърдост по Shore от A33 +/-2.</p> <p>Por – A – Mold S 333 е идеален за много фини детайли. Той е течен и може да се отлее.</p> <p>Por – A - Mold S 333 TA е слабо течлив и идеален за много детайлни оргинали. Нанася се с четка или шпакла. Смесен с <i>Por – A – Mold S 333</i> се варира неговата течливост.</p> <p>Por – A – Mold 2020 е транспарентен продукт и е идеален, когато при изработката на калъпа искаме оригинала да остане видим.</p>				
SY 638	Por-A-Mold 2030	Около 1 л. смола + втвърдител		120	ЛВ.
SY 611	Por-A-Mold S 333	Около 1 л. смола + втвърдител		120	ЛВ.
SY 667	Por-A-Mold S 333 TA	Около 1 л. смола + втвърдител		120	ЛВ.
SY 676	Por-A-Mold 2020	Около 1 л. смола + втвърдител		120	ЛВ.
SY 410	Synlube 1711	Около 950 мл.		78	ЛВ.
120-400	Витрини				
	<p>Специални витрини (климатизирани и с панцерглас) за археология, картини, монети, книги, ръкописи, етнология, оръжия, текстил и т.н.</p> <p>Пълни витрини, стенни витрини, маса – витрина, системи за презентация, разделителни експозиционни системи</p> <p>Фартт ООД представя водещите европейски фирми !</p>				
120-410	Термохидрометри				
	OPUS 10				ЛВ.
	Мод. HT 2 / M				ЛВ.
	Мод. HI 2 / M				ЛВ.
	Mod. 306114	Немски. За вътрешно и външно приложение. 1 батрия AA			
	• 1 бр.			102	ЛВ.
	• 5 бр.				ЛВ.
Апаратури за изсушаване на влажни помещения					
<p>Идеални за храничища на картини, книги, архиви, музикални инструменти, антиквариати, изложбени зали, библиотеки. Също за складове, избя, зимни градини, компютърни зали, каравани, вили, жилища, плувни басейни, перални помещения и т.н.</p> <p>Нашата фирма предлага основно продуктите на две от най- ренамирани немски фирми KAUT и</p>					
К 14	Изсушител				ЛВ.
К 25					ЛВ.
					ЛВ.
					ЛВ.
					ЛВ.