












































122 - 000	<b>СИСТЕМИ за ЗАЩИТА от ПТИЦИ</b>			
	<p>Птичите фикалии разрушават каменните облицовки, мазилките, нанасят огромни щети на културното ни наследство така и на съвременната архитектура. Взимането под внимание на този въпрос е задача на всеки проектант и реставратор.</p> <p>Принципно има няколко начина на защита :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. механична – шини от стомана, шини от поликарбонат, метални шини с шипове</li> <li>2. електошок</li> <li>3. ултразвук</li> </ol>			
122 - 001	<b>Механична защита</b>			
	<p>Тя е сред най – разпространените - икономична и лесно приложима.</p> <p>При нея има няколко варианта :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. чрез шини от екстра поликарбонат, издържлив на UV лъчите и високи температури, с шипове от неръждаема стомана (№ 302) Ø 1,3 мм. 11 см. дълги</li> <li>2. чрез шини от неръждаема стомана, с шипове от Ø 1,3 мм. 11 см. дълги</li> <li>3. разубеждаващи метални шини с шипове</li> <li>4. чрез метални или пластмасови мрежи - предимно при фасади</li> </ol> <p>Предлагаме всички нужни помощни монтажни елементи</p>			
122 - 010	<b>ШИНИ от ПОЛИКАРБОНАТ, INOX, МЕД</b> издържливи на UV лъчите и високи температури			
	Чрез дупки в шината, тя се прекрепя с винтове, липило, нитове и др.			
	<b>BIRDEX T 1</b>	Шината е поликарбонат с дължина от 25 см. 2 реда шиповете, дълги 110 мм. с Ø 1,3 мм. са на разстояние от 50 мм.		
	• 1 л.м.	Made in USA	27	лв.
	<b>BIRDEX T 2</b>	<b>За малки птици !</b> Двойна шина от поликарбонат с дължина от 25 см. 4 реда шипове, дълги 110 мм. с Ø 1,3 мм. са на разстояние от 50 мм. - те се разминават, така <b>разстоянието м/у шиповете е 25 мм.</b>		
	• 100 см.		28,80	лв.
	301	<b>За малки птици !</b> Шината е изцяло от inox с дължина от 100 см. и широка 18 мм. 30 бр. шипове, дълги 110 мм. с Ø 1,8 мм. са на разстояние от 50 мм.		
	• 100 см.		18	лв.
	302	<b>За малки / средни птици !</b> Шината е изцяло от inox, с дължина от 100 см. и широка 20 мм.- долу, а горе - 65 мм. 66 бр. двойни шипове, дълги 105 мм. с Ø 2 мм. са на разстояние от 50 мм.		
	• 100 см.		21	лв.
	303	<b>За малки / средни птици !</b> Шината е изцяло от inox, с дължина от 100 см. и широка 20 мм.- долу, а горе - 150 мм. 66 бр. V – образните шипове, дълги 105 мм. с Ø 2 мм. са на разстояние от 25 мм.		
	• 100 см.		21	лв.
	304	<b>За средни / големи птици !</b> Шината е от поликарбонат и inox с дължина от 100 см. с 80 двойни шипа, дълги 12 – 15 см. с Ø 2 мм.		
	• 100 см.		18	лв.
	305	<b>За малки / средни птици !</b> Шината е от inox и поликарбонат, с дължина от 100 см. с 80 двойни шипа, дълги 8 / 12 см. с Ø 1,3 мм.		
	• 100 см.		18	лв.

	<b>306</b>	<b>За големи / много големи птици ! За гълъби !</b> Шината е от inox и поликарбонат, с дължина от 100 см. с 120 двойни шипа. 2 реда шиповете, дълги 20 / 25 см. с Ø 1,3 мм.				
	• 100 см.				<b>24</b>	<b>лв.</b>
	<b>307</b>	<b>За малки / средни птици !</b> Шината е от inox и поликарбонат, с дължина от 100 см. с 40 двойни шипа				
	• 100 см.				<b>12</b>	<b>лв.</b>
	<b>308</b>	<b>За малки птици ! Икономично решение !</b> Шината е от inox и поликарбонат, с дължина от 100 см. с 40 двойни шипа				
	• 100 см.				<b>12</b>	<b>лв.</b>
	<b>309</b>	<b>За малки птици !</b> Шината е от изцяло от мед, с дължина от 100 см. с 66 двойни шипа. дълги 10 / 15 см.				
	• 100 см.				<b>45</b>	<b>лв.</b>
	<b>309 В</b>	<b>За малки птици !</b> Шината е от inox и мед, с дължина от 100 см. с 66 двойни шипа. дълги 10 / 15 см.				
	• 100 см.				<b>39</b>	<b>лв.</b>
	<b>310</b>	<b>За големи / много големи птици ! За гълъби !</b> Шината е изцяло от inox, с дължина от 100 см. с 66 двойни шипа, дълги 10 / 15 см.				
	• 100 см.				<b>21</b>	<b>лв.</b>
	<b>311</b>	<b>За средни / големи птици</b> Шината е от inox и поликарбонат, с дължина от 100 см. с 66 двойни шипа, дълги 16 / 22 см.				
	• 100 см.				<b>21</b>	<b>лв.</b>
	<b>312</b>	<b>За малки птици !</b> Шината е от поликарбонат + inox, с дължина от 100 см. с 80 двойни шипа, дълги 11 см. с Ø 1,3 мм.				
	• 100 см.				<b>18</b>	<b>лв.</b>
	<b>350</b>	<b>За средни / големи птици ! Идеална за телевизионни антени !</b> Шината и шиповете са изцяло от поликарбонат, с дължина от 100 см.				
	• 100 см.				<b>18</b>	<b>лв.</b>
	<b>360</b>	<b>За малки птици ! Икономично решение !</b> Шината е от inox и поликарбонат, с дължина от 100 см. шипове дълги 16 - 22 см.				
	• 100 см.				<b>15</b>	<b>лв.</b>
	<b>Antago 50</b>					
	• 1 бр.					<b>лв.</b>
	<b>Antago 50 XL</b>					
	• 1 бр.					<b>лв.</b>
	<b>Antago 60</b>					
	• 1 л.м.					<b>лв.</b>

	<b>Antago 60 XL</b>				
	• 1 бр.				<b>ЛВ.</b>
	<b>Antago 5</b>				
	• 10 бр.				<b>ЛВ.</b>
	<b>Antago 5 XL</b>				
	• 10 бр.				
	<b>310</b>	<b>За малки птици !</b> Шината е изцяло от inox с дължина от 100 см. и широка 18 мм. 30 бр. шипове, дълги 110 мм. с Ø 1,8 мм. са на разстояние от 50 мм.			
	• 1 л.м.				<b>ЛВ.</b>
	<b>361</b>	<b>За малки птици !</b> Шината е изцяло от inox с дължина от 100 см. и широка 18 мм. 30 бр. шипове, дълги 110 мм. с Ø 1,8 мм. са на разстояние от 50 мм.			
	• 1 л.м.				<b>ЛВ.</b>
	<b>362</b>	<b>За малки птици !</b> Шината е изцяло от inox с дължина от 100 см. и широка 18 мм. 30 бр. шипове, дълги 110 мм. с Ø 1,8 мм. са на разстояние от 50 мм.			
	• 1 л.м.				<b>ЛВ.</b>
	<b>363</b>	<b>За малки птици !</b> Шината е изцяло от inox с дължина от 100 см. и широка 18 мм. 30 бр. шипове, дълги 110 мм. с Ø 1,8 мм. са на разстояние от 50 мм.			
	• 1 л.м.				<b>ЛВ.</b>
	<b>364</b>	<b>За малки птици !</b> Шината е изцяло от inox с дължина от 100 см. и широка 18 мм. 30 бр. шипове, дълги 110 мм. с Ø 1,8 мм. са на разстояние от 50 мм.			
	• 1 л.м.				<b>ЛВ.</b>
	<b>370</b>				
	• 1 л.м.				<b>ЛВ.</b>
<b>122 - 100</b>	<b>„ РАЗУБЕЖДАВАЩИ „ ОРНАМЕНТАЛНИ ШИНИ</b> изцяло от мед				
	<b>PIXX - 601</b>				
	•				
	<b>PIXX - 602</b>				
	•				
	<b>PIXX - 651</b>				
	•				

	PIXX - 652				
	•				
	PIXX - 603				
	•				
	PIXX - 653				
	•				
	PIXX - 611				
	•				
	PIXX - 681				
	•				
	PIXX - 612				
	•				
	PIXX - 682				
	•				
	PIXX - 613				
	•				
	PIXX - 683				
122 - 300	<b>DADDY LONG</b> подходящи за комини, лампи, била на покриви система от подвижни жици, движещи се от вятъра				
	PIXX - 820	За големи / много големи птици ! За гълъби ! Поставка за комини, с широве с накрайници от топчета, които се движат от вятъра и произвеждат шум, дълги 125 см.			
	• 1 бр.			660	лв.
	PIXX - 821	За големи / много големи птици ! За гълъби ! Поставка за комини, с широве с накрайници от топчета, които се движат от вятъра и произвеждат шум, дълги 250 см.			
	• 1 бр.			789	лв.

122 - 400	<b>МРЕЖИ</b>				
<p>Те биват от :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>от неръждаема стомана</li> <li>от перлон</li> </ol> <p>Мрежите са пунктово заварени от неръждаема стомана. Прилагат се при защита на прозорци, орнаменти или цели фасади.</p> <p>Други размери или поцинкована мрежа може да се достави.</p> <p>Предлагаме всички нужни помощни монтажни елементи - въжета, клеми, т.н.</p>					
<b>1. от неръждаема стомана</b>					
	<b>плетка</b>	<b>Ø на стоманата</b>	<b>Ширина на мрежата</b>	<b>Дължина на мрежата</b>	
	• 8 x 8 мм.	Ø 1,0 мм.	1000 мм.	25	ЛВ.
	• 10 x 10 мм.	Ø 1,0 мм.	1000 мм.	25	ЛВ.
	• 16 x 16 мм.	Ø 1,0 мм.	1000 мм.	25	ЛВ.
	• 20 x 20 мм.	Ø 1,0 мм.	1000 мм.	25	ЛВ.
	• 25 x 40 мм.	Ø 0,7 мм.	1000 мм.	50	ЛВ.
	• 25 x 40 мм.	Ø 0,7 мм.	1500 мм.	50	ЛВ.
	• 25 x 40 мм.	Ø 0,7 мм.	2000 мм.	50	ЛВ.
	• 30 x 30 мм.	Ø 0,7 мм.	1000 мм.	50	ЛВ.
	• 30 x 30 мм.	Ø 0,7 мм.	1500 мм.	50	ЛВ.
	• 30 x 30 мм.	Ø 1,0 мм.	1500 мм.	25	ЛВ.
<b>2. от перлон</b>					
<p>Те са направени от висококачествено , прозрачно перлоново въже с UV защита и издръжвиви на киселинните дъждове.</p> <p>Прилагат се при много големи обекти.</p>					
					ЛВ.
					ЛВ.
<b>Електро система - шок</b>					
<p>Системата се състои от двойка въжета Ø 2 мм. от неръждаема стомана на разстояние от 25 мм. Те са монтирани в/у 31 мм. високи пластмасови , UV- защитени цокли ( залепени ) и с подаване на постоянен електроимпулс.</p> <p>Импулсът се осъществява от електрогенератор с напрежение от 6,7 KW.</p> <p>Осъществява се ефективна защита на ширина от макс. 100 мм.</p>					
					ЛВ.
					ЛВ.
					ЛВ.
<b>УЛТРАЗВУК</b>					
<p>Защитата чрез ултразвук се осъществява чрез резонатори ( вид високоговорители ) и централа.</p> <p>На една централа са свързани максимално 3 бр. резонатори.</p> <p>Обсегът на действие на всеки резонатор е 15 – 20 м. ( в зависимост от заобиколяващата среда )</p>					
	<b>Централа UT 80</b>	<p>Размер : 210 x 105 x 145 мм. Тежест 2010 гр.</p> <p>Работи с високо напрежение 220-230 V, работно напрежение 24 V</p>			
	• 1 бр.			<b>5700,00</b>	ЛВ.
	• 6 бр.	Намаление от 15 %			
	<b>Резонатор UT 10</b>	<p>Размер : 69 x 87 мм. Тежест 550 гр. Срок на годност 20 години.</p> <p>Постоянна глава - неподвижен</p> <p>Работи с ниско напрежение, свързан с централата с кабел 3 x 0,5 мм.</p> <p>Изработен от алуминий, метален цвят – при желание може да се оцвети в цвета на фасадата.</p>			
	• 1 бр.			<b>1800,00</b>	ЛВ.
	• 6 бр.	Намаление от 15 %			
	• 30 бр.	Намаление от 25 %			

	<b>Резонатор UT 20</b>	Размер : 226 x 120 мм. Тежест 1480 гр. Срок на годност 20 години. Въртяща глава Работи с ниско напрежение, свързан с централата с кабел 3 x 0,5 мм. Изработен от алуминий, метален цвят – при желание може да се оцвети в цвета на фасадата.		
	• 1 бр.		<b>3300,00</b>	<b>ЛВ.</b>
	• 6 бр.	Намаление от 15 %		
	• 30 бр.	Намаление от 25 %		
	<b>Резонатор UT 30</b>	Размер : 223 x 120 мм. Тежест 1550 гр. Срок на годност 20 години. Кръгов обхват – за вътрешни дворове, пасажии, входове Работи с ниско напрежение, свързан с централата с кабел 3 x 0,5 мм. Изработен от алуминий, метален цвят – при желание може да се оцвети в цвета на фасадата		
	• 1 бр.		<b>4800,00</b>	<b>ЛВ.</b>
	• 6 бр.	Намаление от 15 %		<b>ЛВ.</b>
	• 30 бр.	Намаление от 25 %		<b>ЛВ.</b>