

130-000	МАТЕРИАЛИ ЗА ДЪРВЕСИНАТА борба против дървояди, противопогнена защита, повърхностна обработка материали за лютиери, мебелисти, дърводелци и други			
<p>ФАРТТ ООД предлага професионални, проверени в практиката, с гарантирано качество материали за реставратори на дървесина, лютиери, резбари, дърводелци, майстори на рамки и мебели, стоителни фирми, производители на готови елементи и къщи, така и търговци на дървесина, майстори на паркет, и хоби.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Препарати за защита и профилактика на дървесината от вредители, гъби, плесени и огън 2. Хидрофобиране (защита) на дървесина изложена на открито 3. Обгазяване на заразена дървесина, покривни конструкции, помещения, мебели и др. 4. Специален кит за дърво и паркет 5. Восъци - течни, твърди, антични 6. Байцове - сухи (на прах), течни - водни и на алкохолна основа 7. Оцветители, лакове и смоли 8. Лепила – водни, епоксидни, полиуретанови, животински – говежди, рибни и заешки туткали 9. Материали за позлата (златен и метален варак, бронз) на рамки, мебели и др. 10. Старинен обков + ключове и ключалки в стил - Луи XVI, ампир, югенд-стил, арт деко - за шкафове, чекмеджета, ракли, гардероби, масички и др. 				
ПРЕПАРАТИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ЗАЩИТА НА ДЪРВЕСИНАТА ОТ ДЪРВОЯДИ, ГЪБИ, ПЛЕСЕНИ И ОГЪН Различни методи и технологии				
<p>Дървесината, нова и стара, винаги е изложена на атаката от гъби и инсекти, застрашена от пожар. Фартт ООД предлага няколко технологии за консервация и за борба с дървоядите и защита от огън.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Препарати за профилактика и борба с дървоядите на органична основа 2. Препарати за противогнена защита на водна основа 3. Други технологии за борба с дървоядите <p>Препаратите на органична основа могат и трябва да се използват преди и под защитния краен лак – цветен или безцветен, само така се осигурява дълготрайна и сигурна защита на обработените повърхности. Препаратите са пожароопасни !</p> <p>Да се пазят от деца! Да се работи с работно облекло, ръкавици и маска с въглен филтър !</p>				
Собствено производство и запазена марка ® на Фартт ООД				
130-001	Дървомор Съвместен продукт на Фартт ООД и немска фирма	Лекуващо- профилактичен препарат, който лекува вече засегнатата дървесина и предпазва ефективно новата. Не оцветява, леко ароматизиран, не се разслоява и не кристализира върху дървесината. Употреба – чрез инжектиране в дупките на вредителите и неколкократно обмазване (при нападната дървесина - мин. 3 x) в интервал от 12 часа. Разход: min. 0.3 – 0,4 л./ м² , при трикратно обмазване		
	• 1 л.		18	лв.
	• 10 л.		150	лв.
	• 100 л.		1200	лв.
130 - 002	Wood protect PLUS Концентрат Безцветен	Дървомор на водна основа. Идеален за сурова, набичена дървесина. Лекуващо- профилактичен препарат, който лекува вече засегнатата дървесина от <i>Hylotrupes bajulus</i> , <i>Lyctus brunneus</i> , <i>Anobium punctatum</i> и термити, предпазва ефективно новата. Напълно безцветен, не се разслоява и не кристализира върху дървесината. Употреба – чрез инжектиране в дупките на вредителите, неколкократно обмазване в интервал от 12 часа., потапяне Разтваря се във вода / алкохол от 1 : 5 до 1 : 10 Раход : 30 гр. / м²		
	• 1 кг.	Алкидбензилдиметиламониум 0,18 %	45	лв.
	• 5 кг.	Тебуконазол 18 %		лв.
	• 15 кг.	Флуфеноксурон 0,17 %		лв.
	• 50 кг.		1800	лв.
130-003	Гъбомор + Дървомор на органична основа ароматен	Профилактичен , лекуващ, антисептичен препарат Предпазва и лекува дървесината от домашни гъби, плесени и дървояди - на открито и закрито, вложена в елементи и детайли на покривни конструкции, веранди, балкони, външни и вътрешни обшивки. Разход : за двукратно намазване: 0.3 л. / м²		
	• 1 л.		21	лв.
	• 10 л.		180	лв.
	• 100 л.		1500	лв.

130-004	Фунги - протект М 50 ® Съвместен продукт на Фартт ООД и немска фирма	Фунгицид – гъбомор на водна основа. Лекуващ, профилактичен, антисептичен препарат предназначен за дървесина засегната от синята гъба и алги. Предпазва нова дървесината от влага, домашни гъби и плесени - на открито и закрито, вложена в елементи и детайли на покривни конструкции, веранди, балкони, външни и вътрешни обшивки. Приложение : (пръскане или обмазване): 2 ± 4 пъти в интервал < от 12 ч. Разход : за двукратно намазване: 0.4 л. / м ² и 0.45 л. / м ² чрез пръскане.		
	• 1 л.		12	лв.
	• 10 л.		99	лв.
	• 100 л.		900	лв.
130-005	Концентрат QB на водна основа безцветен жълт зелен кафяв	Дълготрайна защита от гъби, плесени, насекоми Приложение : дървени конструкции, покривни конструкции и др. чрез пръскане, обмазване, продължително накисване - Интериор - разтваря се от 1 : 19 до 1 : 9 във вода има неограничено време на действие Разход : 1 кг. / 50 м ² - Екстериор - разтваря се от 1 : 9 до 1 : 6 във вода 5 години на действие Разход : 1 кг. / 25 м ²		
	• 1 кг.		18	лв.
	• 50 кг.		840	лв.
	• 500 кг.		6072	лв.
130-006	Фунги - стоп безцветен концентрат	За прясно отсечен материал. Има временно действие (против оцветяващи гъби) по време на транспорта – минимално 5 месеца. Разрежда се с вода 1 : 50 Разход : 2 гр. / м ²		
	• 5 кг.			лв.
	• 15 кг.			лв.
	• 50 кг.		720	лв.
	• 500 кг.			лв.
130-008	Фунги - blu протект М 60 ® Съвместен продукт на Фартт ООД и немска фирма	Фунгицид – гъбомор на водна основа (не образува филм, не оцветява) за сините и плесени гъби : (Aureobasidium pullulans, Sclerophoma pityophila, Aspergillus niger, Certocystis pilifera, Gliocladium virens, Penicillium citrinum, Phialophora fastigiata, Trichoderma spec.) разпространени по дървесината в района на Троян, Тетевен, Лесидрен Лекуващ и профилактичен фунгицид – външно и вътрешно приложение Приложение : (пръскане или обмазване): 2 ± 4 пъти в интервал < от 12 ч. За демонтирана дървесина (потапяне във вана): за дебелина ≤ 25 мм. – 3 часа; за дебелина ≤ 50 мм. - 8 часа; за дебелина >50 мм. - повече от 14 ч. Разход : за двукратно намазване: 0.4 л. / м ² и 0.45 л. / м ² чрез пръскане.		
	• 1 л.			лв.
	• 10 л.			лв.
	• 100 л.			лв.
130 - 009	Фунги Forte - концентрат фунгицид	Разрежда се с вода 1 : 3 Оцветява дървесината в кафяво ! Приложение: дървесина в контакт със сладка вода, земята, постоянно изложена на открито. Разход : 1 кг. / м ² Гаранция : интериор - неограничено време, екстериор – 15 г.		
	• 1 кг.		36	лв.
	• 50 кг.		1344	лв.
	• 500 кг.		13200	лв.
130 - 010	Per – Xil 10 Плътност 0,80 кг./ л. Разход : 0,3 л. / м ²	С разрешение (Р.М.С.) № 18496 от Итал. Министерство на здравеопазването. Безцветна течност готова за прилагане – перметрин и пиперонил бутоксид във въглеродороден разреждател – с ниска токсичност, слабо мирислив и висока точна на запалване >56° С. Убива всички дърв. нападатели и за превентивно прилагане. Дървесината се лекува като се пръска, маже, чрез вакуум или потапя.		
	• 1 л.		27	лв.
	• 5 л.		120	лв.
	• 25 л.		510	лв.

130 - 011	<p>Борак</p> <p>$\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 - 10\text{H}_2\text{O}$</p>	<p>За биологична защита на дървесината :</p> <p>80 гр. / 1 л. вода - разтворът се затопля. Дървесината може да се обмазва, пръска или топи.</p> <p>За киселинни дървесини – като дъбът, се взима борна киселина вместо боракс.</p> <p>Универсален разтвор: 60 гр. боракс + 60 гр. борна киселина, разтворени в 1 л. вода</p>		
	• 100 гр.		9,60	лв.
	• 1 кг.		7.50	лв.
	• 25 кг.		120	лв.
	• 500 кг.		1362	лв.
	Борна киселина	На кристали		
	• 500 кг.		1950	лв.
<p>Други технологии за борба с дървоядите</p> <p>Методи на Warmair – Noxia</p> <p>1. Чрез обгазяване - метод на Noxia</p> <p>2. Чрез горещ въздух (екологично) - метод на Warmair</p>				
01171000	<p>Соруг Smoke</p> <p>Инсектицид метод на Noxia</p>	<p>Съдържание : Xn – Xi - N 13,5 % O – Xn - N 12,5 %</p> <p>Димка. Помещението трябва да е отлично уплътнено. Дозата се поставя в/у тухла (негорим предмет) , отваря се капачето, запалва се фитила и помещението се напуска по най-бърз начин. Остава се затворено за 24 ч. – след това се проветрява.</p> <p>Разход : 1 доза от 31 гр. за 60 м³</p> <p>Идеално за фондохранилища</p>		
	• 1 бр.	31 гр. кръгла малка доза / консерва	78	лв.
<p>Препарати за противопо - огнена защита на водна основа</p> <p>Огнезащитните покрития основно са от два вида:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Набъбващи – лакове, бои, емайли При пожар покритието образува пяна, задушаваща огъня 2. Дълбоко импрегниране – на водна основа. При пожар се получава овъгляване на материала, с което се ограничава площта на разпространение на пламъка. Те се нанасят само на суха и необработена дървесина. <p><i>Не са устойчиви на измиване или за дървесина изложена на открито, без допълнителна защита.</i></p>				
130-020	<p>Анти - фаер ОЗП – 1 безцветен</p>	<p>Огнезащитно покритие на дървесината, вид „<i>дълбоко импрегниране</i>”, на водна основа, само за суха и необработена дървесина .</p> <p>Сертификат от лабораторията към Министерство на вътрешните работи Национална служба “ Пожарна и аварийна безопасност “ (ИЦ по ПАБ) № 156 / 20.12.2002 г.</p> <p>Начин на работа : готовият продукт се затопля до max. 60° C – за по-добра пенетрация. Нанася се с четка, пръскане (минимално 4 х се покрива, в интервали) или потапяне. Разход : 300 мл./ м².</p>		
	• 1 л.		12	лв.
	• 10 л.		99	лв.
	• 100 л.		930	лв.
130-021	<p>Анти – флеш безцветен кафяв зелен</p>	<p>Концентрат, огнезащитно покритие клас „С” и фунгицид.</p> <p>2-3 пъти дървесината трябва да се обработи</p> <p>Прилага се : в интериора (обшивки, елементи на конструкцията, стр. дървесина) чрез обмазване, пръскани или потапяне</p> <p>Разтваря се във вода 1 : 9</p> <p>Разход : 1 кг. / м²</p>		
	• 5 кг.			лв.
	• 15 кг.			лв.
	• 60 кг.			лв.
64004	<p>Цинков борат</p> <p>Firebrake</p>	<p>Набъбващ огнезащитен продукт</p> <p>При нагряване отделя вода, което забавя или възпрепятства огъня.</p> <p>15 ч. цинков борат + 15 ч. кварцово брашно или алуминиев хидроокис намаляват значително горенето.</p> <p>Във вода е лошо разтворим – по-добре в повечето изкуствени смоли като : (Паралоид В 72, Цапон лак , Кетонна смола) и бои. При горене образува здрав нагар, който защитава под него лежащите пластове.</p>		
	• 100 гр.		9,60	лв.
	• 1 кг.		57	лв.

	• 10 кг.		540	лв.
	• 25 кг.		1200	лв.
	•			
БАЙЦОВЕ				
на водна основа и спиртни (готови и на прах)				
	Орехов байц	На прах, тъмен		
	• 100 гр.		4,50	лв.
	• 1 кг.		24	лв.
	•			лв.
Препарати за защита от влага, дъжд - хидрофобиране				
130-004	Импрегнир грунд® външно обмазване	Предпазва дървесината от вредители и атмосферни влияния. Той има ефект срещу гъби / вкл. и синевиди /, плесени, дърворазрушителни насекоми и има силно защитно действие срещу атмосферни влияния. Един профилактичен и хидрофобен антисептичен препарат, почти безцветен, с приятна миризма, не кристализира върху дървесината, издържа на ниски температури. Препоръчва се специално за всички обекти изложени на открито, влага и атмосферни влияния : елементи, детайли и констукции от дърво, покривни констукции и стрехи, дървесинни плоскости, градински мебели и елементи. Употреба: неколкократно обмазване, пръскане или потапяне. Консумация : min. 0,35 л./ м ² . Разтворът може да се оцвети в желан от Вас цвят, по наша технология - чрез добавка на цветни микролити		
	• 1 л.		18	лв.
	• 10 л.		150	лв.
	• 100 л.		1350	лв.
79071	OWATROL - ÖL	За импрегнация на дървесина и метал, предпазва / прекъсва ръждата! Маслото, при абсолютно ниско повърхностно напрежение , прониква навсякъде - при това измества влагата и въздуха, с което не позволява проникването на нова влага, стабилизира основата, за полагане на други покрития!		
	• 125 мл.		27	лв.
	• 1 л.		69	лв.
	• 5 л.		300	лв.
Материали за мебели, приклади, лютиери и други				
79080	Halböl	Ленен фирниз и балсамово терпентиново масло 1 : 1 смес. <i>За предварително обработване / намазване на дървесината в интериора</i>		
	• 1 л.		18	лв.
	• 3 л.		54	лв.
	• 30 л.		510	лв.
62300	Карнауба восък	За дървени подове, повърхности, мебели, лули, приклади на оръжия ! Устойчив на UV - лъчите		
	• 100 гр.		10.50	лв.
	• 1 кг.		84	лв.
60100	Сандарак смола от Мароко	На бучки. Естествена смола от плода "Calamus Drago Willd" и други подобни палми, които растат на островите Сонда, Молуките, Индокитай и Мароко. Предлага се във вид на заоблени късове с външно червено кафяв и вътрешно червено – карминов цвят. Разтваря се в алкохол. Ползва се при цветни фирнизи за музикални инструменти, антични мебели и за фирниз "месса".		
	• 100 гр.		21	лв.
	• 1 кг.		150	лв.
63671	Methocel A 4 M не образува филм не оцветява	Метил – целулоза 4000 mPas. Бързо разтворим във вода, средно вискозен. Идеално реверсивен ! С добавка на пигмент може да се оцвети ! Приложение: • За укрепване на дървесината • Добавка към пасти за повредено / разрушено дърво		
	• 100 гр.		15	лв.
	• 1 кг.		120	лв.
73900	Tungöl - от Китай	Тунговото масло идва от Южна Америка или Китай. Устойчиво и издържливо на атмосферните влияния и на UV лъчи. Разрежда се с Шелзол Т . Сварено с ленено масло - идеално за дървесена		
	• 1 л.		78	лв.
	• 5 л.		390	лв.

79055	Тунгов – маслен лак подобен на Бернщайнлак	Готов лак – направо се нанася от кутията. Тунговото масло идва от Южна Америка или Китай. Това е смес от горещо ленено масло + тунгойл.. Дава топъл кехлибарен цвят. Идеален за изключително устойчиви покрития в/у дърво – външно и вътрешно. 1 л./ 20 м ² .Издържа на екстремни атм. влияния и морска вода. С прибавка на пигменти може да се оцвети. UV устойчив. Бързосъхнещ. Външно – 4 х обмазване, вътрешно – 2 х (през 24 ч.).		
	• 100 мл.		12	лв.
	• 1 л.		69	лв.
	• 20 л.	20 кутии от 1 л.	1200	лв.
79377	Regalez фирниз за мебели	Готов фирниз с UV защита – по рецепта (виж глава 102)		
	• 250 мл.		36	лв.
	• 1 л.		111	лв.
79421	Бернщайнлак - истински			
	• 250 мл.		240	лв.
	• 1 л.		780	лв.
79400	Petersburger Lack	С цвят на кехлибар, много устойчив		
	• 250 мл.		90	лв.
	• 1 л.		240	лв.
79450	Копал лак	За външно обмазване, готов лак - с UV защита, много устойчив		
	• 1 л.	С Orängenterpene	78	лв.
	• 5 л.		369	лв.
79550	Zaponlack	Безцветен, на алкохолна основа		
	• 250 мл.		21	лв.
	• 1 л.		63	лв.
60205	Бернстайн колофон	Остатък от стара руска продукция. Разтваря се в горещо ленено масло – идеален за лак на цигулки или икони!		
	• 100 гр.		33	лв.
	• 500 гр.		150	лв.
	• 1 кг.		300	лв.
60300	Колофон - балсамова смола най .- светъл	Естествена смола, наричана “гръцки грах”. Получава се при дестилацията на терпентина с части на борова смола. Предлага се в цветове от светло-жълто до кафяво, на бучки или прах, полу прозрачни. Разтваря се в минерален терпентин, в алкохол, кетон, ароматни и хлорирани въглеводороди. Прилага се главно при фирнизи и в комбинация за различни употреби.		
	• 100 гр.		6	лв.
	• 1 кг.		21	лв.
	• 10 кг.		196	лв.
60303	Колофон Екстра тъмен	В него се съдържат повече етерични масла и оцветяващи частици отколкото в светлия колофон. Идеален за лак за цигулки ! Добивът му е много труден!		
	• 100 гр.		12	лв.
	• 1 кг.		45	лв.
	• 10 кг.		390	лв.
79640	Polieröl с лавандула	При работа с Шеллак - повърхността на обекта, преди лакиране, се обработва с това масло		
	• 250 мл.		57	лв.
	• 1 л.		189	лв.
Краплик , от корени (ализарин), е произведен по старинни ръкописи на художника Перего. Съответно неговите изследвания, този лак е много по – свеутоустойчив от известните досега качества. От 40 кг. крапп – корени (ализарин) се добива около 1 кг. лак. Идеален за цигулки!				
37210	Крапп- екстракт от корени	Прах		
	• 100 гр.		111	лв.
	• 1 кг.		960	лв.
372141	Краплик от корени	Бриляnten, тъмно - червен, интензивен, лазурен тон		
	• 5 гр.		30	лв.
	• 25 гр.		120	лв.
372142	Краплик от корени	Бриляnten, тъмно – червен, бордо		
	• 5 гр.		30	лв.
	• 25 гр.		120	лв.
37217	Краплик	Виолетово - кафяв, идеален за оцветяване на лак за цигулки ! От 40 кг. корени на Крапп се произвежда едва 1 кг. краплик !		
	• 5 гр.		27	лв.
	• 25 гр.		99	лв.

	• 100 гр.		360	лв.
372049	Краплик	Orange - портокал		
	• 5 гр.		54	лв.
	• 25 гр.		240	лв.
372051	Краплик	Koralle - корал		
	• 5 гр.		54	лв.
	• 25 гр.		240	лв.
372052	Краплик	Lachs - съомга		
	• 5 гр.		54	лв.
	• 25 гр.		240	лв.
372058	Краплик	Karmesinrot		
	• 5 гр.		54	лв.
	• 25 гр.		240	лв.
Шеллак				
<p>Естествена смола. Получава се от дървета – croton lacciferus и от секретата на паразитния инсект Kerria lacca, който живее само в Китай, Индия и Тайланд. Събира се заедно с клоните, след това се почиства, суши и мели. Брашното се разтопява и пресова в/у плат. Готовият лак е като големи “кожи”. Те се начупват на парченца. В зависимост от съдържанието на восък и оцветител се определя и качеството му.</p> <p>Съвместно с ръчното производство има и индустриално. Обезцветяването на лака става по физичен и химичен способ (по-добър).</p> <p>Шеллакът е с голяма твърдост и голяма вътрешна еластичност. Издръжлив е на въглеродородните разреждатели, служи като преграда за неприятни и вредни миризми и влага.</p> <p>Шеллаковете съдържащи повече восък са по-малко твърди и се полират лесно.</p> <p>Разтваря се в обезводнен алкохол. Използва се като изолираща основа, преди полагането на миксиона /полимерен или маслен/ и като краен фирнис при мебели и защитен фирнис при позлатяване.</p> <p>Намира широко приложение и в хранителната промишленост – повърхностна обработка на пресни ябълки, круши, пъпеши, праскови и цитрусови плодове, сладки, шоколад, орехи, зърна на кафе, в печата по яйцата и др. Използва се също – в шампоани, почистващи препарати, лепила, тушове, бои, лакове за нокти, в лекарства за стомаха и т.н. Да се пази от влага! <i>Срокът на годност на шеллака е max. до 2 години (неразтворен)!</i></p> <p>Химически обезцветените шеллакове имат още по-малка годност!</p>				
60400	Шеллак лемон	съдържа само 4 - 5 % восък!		
	• 100 гр.		9	лв.
	• 1 кг.		51	лв.
	• 10 кг.		480	лв.
60410	Шеллак оранж	съдържа само 4 - 5 % восък!		
	• 100 гр.		9	лв.
	• 1 кг.		51	лв.
	• 10 кг.		480	лв.
60440	Шеллак	С лек цвят на мед (Sonne extrahell), светъл, без съдържание на восък.		
	• 100 гр.		15	лв.
	• 1 кг.		99	лв.
	• 10 кг.		900	лв.
60450	Шеллак	Обезцветен (Doppelsonne № 9), най-светъл, без съдържание на восък.		
	• 100 гр.		15	лв.
	• 1 кг.		99	лв.
	• 10 кг.		900	лв.
60453	Политура от шеллак	<i>Безцветна, готова за работа</i>		
	• 250 мл.		27	лв.
	• 1 л.		96	лв.
60480	Шеллак	Цвят на рубин, без съдържание на восък.		
	• 100 гр.		15	лв.
	• 1 кг.		96	лв.
	• 10 кг.		900	лв.
14300	Сортимент пигменти за лютиери	27 подобрани пигмента от по 25 мл.		
	• 1 бр.		300	лв.
62226	Propolis Seife	Фин жълт прах, за грундиране на цигулки (според William Fulton)		
	• 5 гр.		96	лв.
79725	Rubio Mineral Ground David Rubio	Минерален грунд за цигулки. Опитите от цигулки на Страдивари и Гуарниери дават основата на този грунд - смес от калциев лактат, алаун, манганов сулфат, титанвайс, жълт железен оксид, слюда. Сухото дърво се напоява със смес от вода и калиево водно стъкло. После се полага грунда и отново се минава с калиево водно стъкло. Остава се изсъхне и се лакира. Made in USA! Погледни в сайта www.rubio-violins.com		

	• 80 мл.		60	лв.
Цигулкови лакове по рецепта от 1710 г.				
Ф-ма Кремер Пигменти използва рецептите в книгата Goldene Kunst = Pfote, Frankfurt / Nürnberg 1710				
Използва се най - добрата Gummi Ласса, най – добрия Мастикс 12 ч., Sandarak 6 ч., тамян 4 ч., Agstein 3 ч. Смяни на прах се прибавя най – добрия Spiritus Vini. Престоаяват дълго в стъкло, затоплят се и се прецеждат. Получава се жълто – златен, червеникав фирниз, подобен на испанско вино.				
Този лак е оцветен с червен шеллак и под въздействието на топлина получава кафеникав оттенък.				
Нанесен върху дърво - имаме много устойчив и прелестен лак.				
При необходимост се разрежда с чист 99% етилов алкохол !				
79760	Лак за цигулки	златно жълто – кафеникав - по рецепта от 1710 г.		
	• 75 мл.		30	лв.
	• 250 мл.		78	лв.
	• 1 л.		300	лв.
79763	Лак за цигулки кафеникаво - златен	Произведен с шеллак, Sandarak, пигмент № 23585 Cinquasia Rotgold и бернстайн. Разрежда се с 99% алкохол.		
	• 75 мл.		30	лв.
	• 250 мл.		78	лв.
	• 1 л.		300	лв.
79764	Лак за цигулки червено - кафеникав	Произведен с шеллак, Sandarak, пигмент № 23493 Gubbio Rot и бернстайн. Разрежда се с 99% алкохол.		
	• 75 мл.		30	лв.
	• 250 мл.		78	лв.
	• 1 л.		300	лв.
79780	Brenn-Ballenpolitur гланц	Готова „бала „ политура от Шеллак и други естествени смоли разтворени във винен спирт (етанол)		
	• 250 мл.		48	лв.
	• 1 л.		162	лв.
79782	Brenn-Ballenpolitur мат			
	• 250 мл.		48	лв.
	• 1 л.		162	лв.
литература				
		John Huber - Традицията на итал. лютиери англ. немски, шведски		
		Pip Seymour Colours for Violin Varnishes 62 стр. DIN A 5		
		J. + R. Hammerl Violin Varnishes 127 стр. 12 historic and 12 modern colours samples		
КИТ за ДЪРВО				
“ ALSIBOIS “				
Продукт на Debrasel Chemical – De Monthwel / Suisse				
Уникален и най - професионален двукомпонентен кит за дърво.				
Идеален за запълване на наранявания, дупки, липсващи парчета, изядени части от червеи, прозорци, стълби, врати, дървени подове и паркет и др.				
Препоръчва се за всички дървесни музейни експонати, реставратори и майстори на мебели, резбари и т.н.				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Съхне бързо 5 – 10 мин. 2. Китът е лек - има теглото на сухо иглолистно дърво 3. За външно и вътрешно прилагане 4. Обработка се като дърво 5. Поема всички оцветители, включително и водни 6. Идеален контакт с основата 7. Не губи обем и форма при съхнене, абсолютно стабилен 8. След съхнене, много лесно се дяла и обработка със скалпел, длето и т.н. 9. Много финната структура на кита позволява обработка на микропори и микропукнатини 10. Шпакловката се смесва с 2% втвърдител ! 11. Отворен, китът има голяма складова годност (години) 				
Предлага се в метални кутии + втвърдител (тубичка) и в 10 цвята, които могат да се смесват помежду си				
130-040	• 400 мл.	1 опаковка метална кутия + втвърдител	60	лв.
	• 1 л.	1 опаковка метална кутия + втвърдител	90	лв.
	• 1 бр.	Само втвърдител – пластмасова тубичка	12	лв.
	•			
130-050	СТАРИНЕН ОБКОВ			
	•			
	•			

ПРОДУКТИ на MUYLLE & FACON

Фамилна фирма в четвърта генерация, основана през 1906 г., произвежда продукти за дървесината но и други за строителството – битуми, хидрофобиращи и укрепващи продукти за камък, зид, бетон, подово покритие “Branquinho” на базата на синтетични смоли, покривни течни покрития и др.

130-101	Teintécire - водни цветни байцове със съдържание на восък в стил антик :		
	1. Дъб светъл	6. Орех	
	2. Дъб полустар	7. Бор	
	3. Дъб	8. Акажу	
	4. Дъб стар	9. Теак	
	5. Дъб много стар	10. Дива череша	
	• 250 мл.		15 лв.
	• 500 мл.		21 лв.
	• 1 л.		39 лв.
	• 5 л.		144 лв.
130-102	CIRANEUF - цветни антични восъци (течни и консистентни) :		
	1. бял		
	2. жълт		
	3. тъмно кафяв		
	течни	Ciraneuf vloeibar	
130-105	• 500 мл.		18 лв.
130-106	• 1 л.		27 лв.
130-107	• 5 л.		99 лв.
	на паста	Ciraneuf vast	
130-108	• 500 мл.		18 лв.
130-109	• 1 л.		30 лв.
130-110	• 5 л.		100.80 лв.