






























108 - 000		<b>АРХИВНИ КАРТОНИ и ХАРТИИ</b>					
		<b>Архивен картон 047 - изцяло сиво-син</b> Картон от дълъг фазер, с облагородена горна повърхност, чисти се с гума, отблъсква прах и мръсотия, носи сухо почистване, без оптични избелители Издържа Photographic Activity Test (PAT) по ISO 18916					
	<b>VE бр/л.</b>	<b>Цвят, вид</b>	<b>Дебелина мм</b>	<b>Формат см</b>	<b>Тегло гр./м2</b>	<b>1 бр. лв.</b>	<b>VE лв.</b>
04718513	50	сиво - син	0,21	100 x 140	185		
04724011	50	„	0,25	70 x 100	240		
04724012	25	„	„	90 x 120	„		
04724013	25	„	„	100 x 140	„		
04731	50	„	0,35	70 x 100	330		
04732	25	„	„	90 x 120	„		
04733	25	„	„	100 x 140	„		
		<b>Архивен картон 04799 – сиво-син /естествено бял</b> Картон с мека среда, с облагородена горна повърхност, чисти се с гума, отблъсква прах и мръсотия, носи сухо почистване, без оптични избелители Издържа Photographic Activity Test (PAT) по ISO 18916					
04799065	20	син / бял	0,7	100 x 140	550		
04799065/3	20	„	0,7	70 x 100	550		
04799090	15	„	0,9	90 x 120	670		
04799130	10	„	1,3	100 x 140	955		
04799150	10	„	1,5	70 x 100	1070		
04799170	10	„	1,7	90 x 120	1190		
04799190	7	„	1,9	100 x 140	1310		
		<b>Архивен картон 048 – светло - сив</b> Картон с мека среда, с облагородена горна повърхност, чисти се с гума, отблъсква прах и мръсотия, носи сухо почистване, без оптични избелители Издържа Photographic Activity Test (PAT) по ISO 18916					
04811	50	светло - сив	0,25	70 x 100	240		
04812	25		„	90 x 120	„		
04813	25		=	100 x 140	„		
04831	50		0,35	70 x 100	330		
04832	25		„	90 x 120	„		
04833	25		„	100 x 140	„		
04822	50		0,55	70 x 100	530		
04821	25		„	90 x 120	„		
04823	25		„	100 x 140	„		
		<b>Фотоархивен картон 049, тъмно-бежав</b> С облагородена горна повърхност, отблъскващ замърсяване, издръжлив на сухо чистене и търкане с гума, с добавка на дълъг фазер некиселинен, без добавки за избелване, вредни химикали и омекотители <b>80 x 120 см. 170 гр./м2 0,2 мм дебел</b> Издържа Photographic Activity Test (PAT) по ISO 18916					
049/170	125	тъмно-бежов	0,2	80 x 100	170		
		<b>Млечно – бял прозрачен картон</b> Предлага се само в посочените опаковки и грамаж					
13-3422	100			70 x 100	185		
13-3423	125			70 x 100	280		

			<p><b>Фотоархивен картон 89 , естествено бял, без алкален буфер</b>  <b>pH 7,0</b>  некиселинен, без добавки за избелване, вредни химикали и омекотители  Издържа Photographic Activity Test (PAT) по ISO 18916</p>				
	<b>VE бр/л.</b>	<b>Цвят, вид</b>	<b>Дебелина мм</b>	<b>Формат см</b>	<b>Тегло гр./м2</b>	<b>1 бр/л. лв.</b>	<b>VE лв.</b>
<b>89054</b>	<b>50</b>	естествено	0,5	101 x 141	350		
<b>89101</b>	<b>25</b>	бял	1,0	100 x 140	720		
<b>89151</b>	<b>10</b>	„	1,5	100 x 140	1100		
<b>89201</b>	<b>10</b>	„	2,0	100 x 140	1480		
<b>АРХИВНИ ХАРТИИ</b>							
<b>листа и руло</b>							
			<p><b>Архивна хартия 047 на листа 130 гр./м2</b>  Издръжлива на стареене, плътна оцветена хартия  Без оптични избелватели, чисти се с гума, отблъсква прах и мръсотия  Формат : <b>101 x 173 см</b>  Дебелина на хартията : <b>0,15 мм</b></p>				
<b>047 / 130</b>	<b>100</b>	сиво - синя	0,15	101 x 171	130	<b>12</b>	<b>738</b>
<b>048 / 130</b>	<b>100</b>	светло-сива	0,15	101 x 171	130	<b>12</b>	<b>738</b>
			<p><b>Архивна хартия 047 на руло 130 гр./м2</b>  Формат : <b>120 см. широко, дължина 150 м.</b>  Дебелина на хартията : 0,15 мм</p>				
<b>04713</b>	<b>руло</b>	сиво - синя	0,15	120 см x 150 м	130	<b>---</b>	<b>837</b>
			<p><b>Фотоархивна хартия , естествено бяла, без алкален буфер</b>  некиселинна, без добавки за избелване, без вредни химикали и омекотители pH 7,0  Издържа Photographic Activity Test (PAT) по ISO 18916  Идеална за архивиране на акварели, графики, рисунки, текстил, снимки, фото и др.</p>				
<b>8102445</b>	<b>250</b>	листа	0,05	91 x 121	45	<b>---</b>	<b>1128</b>
<b>81024090</b>	<b>100</b>	„	0,11	101 x 141	90	<b>10,80</b>	<b>555</b>
<b>81024</b>	<b>100</b>	„	0,15	100 x 140	120	<b>14,10</b>	<b>720</b>
<b>8104</b>	<b>500</b>	„	0,15	21,0 x 29,7	120	<b>0,69</b>	<b>168</b>
			<p><b>Полупрозрачна, некиселинна хартия</b>  Добра, с изгодна цена, от изцяло избелена тъкан от целулоза,  <b>използвана като алтернатива на японската хартия</b>  pH 6,1 – 6,8  <b>Идеална хартия, благодарение на лекотата си, за опаковка и защита на чувствителни, фини и чупливи обекти</b></p>				
<b>KTVV0030</b>	<b>500</b>	листа		50 x 75 см	17	<b>0,99</b>	<b>150</b>
<b>KTVV0031</b>	<b>500</b>	листа		75 x 100 см	17	<b>1,50</b>	<b>249</b>
		 руло	<p><b>Висококачествена полупрозрачна хартия „ Jewellery paper „</b>  100 % целулоза, без алкален буфер, неутрално pH  100 % без хлор  <b>Идеална, благодарение на лекотата си хартия, за опаковка и защита на чувствителни, фини и чупливи обекти</b></p>				
<b>KTVV0040</b>	<b>500</b>	листа		21,0 x 29,7 см	18	<b>0,30</b>	<b>45</b>
<b>KTVV0041</b>	„	„		50 x 75 см	„		
<b>KTVV0042</b>	„	„		75 x 100 см	„	<b>1,80</b>	<b>300</b>
<b>KTVV0043</b>	<b>1000 м</b>	руло		1 м x 1000 м	„	<b>-</b>	<b>1410</b>

			<b>Висококачествена полупрозрачна хартия „Glassine paper „</b> 100 % целулоза, без алкален буфер, рН 6,5 <b>Идеална за защита на документи, рисунки, снимки, негативи и др.</b>				
	<b>VE бр/л.</b>		<b>Дебелина мм</b>	<b>Формат см</b>	<b>Тегло гр./м2</b>	<b>1 бр/л. лв.</b>	<b>VE лв.</b>
<b>KTVV0050</b>	<b>500</b>	листа		21,0 x 29,7	30	<b>0,45</b>	<b>72</b>
<b>KTVV0051</b>	„	„		50 x 75	„	<b>1,80</b>	<b>333</b>
<b>KTVV0052</b>	„	„		75 x 100	„	<b>3,00</b>	<b>549</b>
<b>KTVV0053</b>	<b>500 м</b>	руло		1 м x 500 м	„	-	<b>669</b>
<b>АРХИВНИ ХАРТИИ ПРОЗРАЧНИ</b> листа и руло							
За архивиране на снимки, фото, негативи. Издържа Photographic Activity Test (PAT) по ISO 18916							
		<b>Архивна прозрачна хартия на листа, некиселинна</b> некиселинна, без добавки за избелване, без вредни химикали и омекотители рН 6,9 – 7,2 За архивиране на снимки, фото, негативи. Издържа Photographic Activity Test (PAT) по ISO 18916					
<b>0102</b>	<b>500</b>	прозрачна		70 x 100	30		
<b>01024</b>	<b>250</b>	прозрачна		70 x 100	30		
		<b>Архивна прозрачна хартия на руло</b> некиселинна, без добавки за избелване, без вредни химикали и омекотители рН 6,9 – 7,2 За архивиране на снимки, фото, негативи. Издържа Photographic Activity Test (PAT) по ISO 18916					
	<b>Руло / бр</b>	<b>Цвят, вид</b>	<b>Дебелина мм</b>	<b>Формат см</b>	<b>Тегло гр./м2</b>		<b>Руло лв.</b>
<b>01022</b>	<b>1</b>	прозрачна		120 см x 500 м	30	-	
<b>01025</b>	<b>1</b>	прозрачна		157 см x 50 м	90	-	
<b>ВЕЛПАПЕ</b>							
Гофриран, вълнообразен, естествено бял картон - издръжлив на стареене съответно DIN ISO 9706 , рН - неутрален , без избелващи добавки, активно дишащ . Отделните пластове са мокро залепени. Велпапето е за архивиране, става и за каширане / дублаж на акварели, графики, гваш, темпера, чертежи, карти , акрил и масло в/у хартия , за рамкиране на музеоални обекти , за опаковки, архиви, архивни кутии, папки и друго.							
							
	<b>Велпапе – фина вълна ( FW )</b> Горната страна светло сива.	<b>Велпапе – фина вълна ( FW )</b> каширано с архивна хартия 031 047 – светло сива, 047 – сиво - синя	<b>Велпапе-микро вълна ( MW )</b> <b>Е - вълна</b> Горната повърхност е светло сива от архивна хартия № 048 или от архивен картон № 047				

							
	<b>Велпапе</b> <b>EF- вълна / EF- вълна</b>	<b>Велпапе</b> <b>EF- вълна / EF- вълна Plus</b>	<b>Велпапе</b> <b>EB - вълна / EB – вълна Plus</b>				
		<b>Велпапе F 1.1 F 1.3 от устойчив на стареене по DIN EN ISO 9706. , естествено бял картон</b> Горен пласт : <ul style="list-style-type: none"> <li>• сиво-син архивен картон</li> <li>• долен пласт бял</li> <li>• облагородена повърхност, отблъсква замърсявания,</li> <li>• издръжлив на сухо почистване и триене с гума</li> <li>• Отделните пластове са мокро залепени</li> </ul>					
	<b>VE бр.</b>	<b>Цвят, вид</b>	<b>Дебелина</b> <b>мм</b>	<b>Формат</b> <b>см</b>	<b>Тегло</b> <b>гр./м2</b>	<b>1 бр.</b> <b>лв.</b>	<b>VE лв.</b>
<b>011147</b>	<b>20</b>	сив / бял	1,1	100 x 180	515		
<b>011247</b>	<b>20</b>	«	1,1	110 x 180	515		
<b>011347</b>	<b>20</b>	«	1,3	180 x 120	640		
		<b>Велпапе MW 1.6</b> Горен пласт Е - вълнообразно Цвят : горният пласт светло сив, основен картон – ест. бял, без оптични избелватели. Отделните пластове са мокро залепени. Залепванията гарантират ( в случай на навреждане ) 24 ч. устойчивост.					
	<b>VE бр.</b>	<b>Цвят, вид</b>	<b>Дебелина</b> <b>мм</b>	<b>Формат</b> <b>см</b>	<b>Тегло</b> <b>гр./м2</b>	<b>1 бр.</b> <b>лв.</b>	<b>VE лв.</b>
<b>021104</b>	<b>25</b>		1,6	100 x 180	560		
<b>021105</b>	<b>25</b>		1,6	100 x 180	560		
		<b>Велпапе MW 1.7</b> горен пласт от архивен картон 047, сиво син Отделните пластове са мокро залепени, без оптични избелватели. Дебелина 1,7 мм. Повърхностно тегло 680 гр./м <sup>2</sup> Горен пласт 300 гр./м <sup>2</sup> Е – вълнообразно от архивен картон 047 Цвят : горният пласт сиво син, основен картон – ест. бял, без оптични избелватели.					
<b>021147</b>	<b>20</b>		1,7	100 x 172	680		
<b>021247</b>	<b>20</b>		1,7	110 x 172	680		
<b>021109</b>	<b>10</b>		1,7	180 x 245	680		
			<b>Фото - архивно велпапе 021 и 031</b> Суровина 100 % пречистен целулозен фазер Залепване - неутрално, синтетично <b>pH- стойности</b> от 8,0 до 9,5 <b>Буфер</b> > 2 % естествен калциев карбонат (GCC) <b>Цвят</b> : светло сив / естеств. бял, сиво –син / естеств. бял <b>Изпълнение</b> : микро – вълна от 1,6 мм. фина вълна от 3,0 мм. Подсилено изпълнение с отблъскващо замърсяване повърхност Размер в см. 100 x 172 PAT тест ANSI IT 9.16 / ISO 14523-1999.				
<b>021104</b>	• 1 л.		<b>1,6 мм.</b>			<b>27</b>	<b>лв.</b>
	• 25 л.					<b>450</b>	<b>лв.</b>
<b>021147</b>	• 1 л.		<b>1,7 мм.</b>			<b>39</b>	<b>лв.</b>
	• 20 л.					<b>540</b>	<b>лв.</b>
<b>021148</b>	• 1 л.		<b>1,8 мм.</b>			<b>42</b>	<b>лв.</b>

<b>MW 1.6</b> 	<b>Велпапе с дебелина 1,6 мм.</b> Повърхностно тегло 560 гр./м <sup>2</sup> Горен пласт 190 гр./м <sup>2</sup> Е - вълнообразно Цвят : горният пласт светло сив, основен картон – ест. бял, без оптични изобелватели. Отделните пластове са мокро залепени. Залепванията гарантират ( в случай на навреждане ) 24 ч. устойчивост.			
	<b>021104</b>	• 1 лист	100 x 172 см.	<b>39</b>
	• 25 листа		<b>648</b>	<b>лв.</b>
<b>021105</b> 	• 1 лист	110 x 172 см.	<b>45</b>	<b>лв.</b>
	• 25 листа		<b>723</b>	<b>лв.</b>
<b>MW 1.7</b> 	<b>Велпапе, горен пласт от архивен картон 047, сиво син 300 гр./м<sup>2</sup>.</b> Отделните пластове са мокро залепени, без оптични изобелватели. Дебелина 1,7 мм. Повърхностно тегло 680 гр./м <sup>2</sup> Горен пласт 300 гр./м <sup>2</sup> Е – вълнообразно от архивен картон 047 Цвят : горният пласт сиво син, основен картон – ест. бял, без оптични изобелватели.			
	<b>021147</b>	• 1 лист	100 x 172 см.	<b>57</b>
	• 20 л.		<b>740</b>	<b>лв.</b>
<b>021109</b> 	• 1 лист	180 x 245 см.	<b>141</b>	<b>лв.</b>
	• 10 л.		<b>936</b>	<b>лв.</b>
<b>MW 1.8</b> 	<b>Велпапе с дебелина 1,8 мм.</b> Повърхностно тегло 730 гр./м <sup>2</sup> Горен пласт 330 гр./м <sup>2</sup> В – вълнообразно Цвят : горният пласт светло сив, основен картон – ест. бял, без оптични изобелватели. Отделните пластове са мокро залепени. Залепванията гарантират ( в случай на навреждане ) 24 ч. устойчивост.			
	<b>021148</b>	• 1 лист	100 x 172 см.	<b>60</b>
	• 20 л.		<b>810</b>	<b>лв.</b>
<b>FM 3</b> 	<b>Велпапе с дебелина 3 мм.</b> Повърхностно тегло 570 гр./м <sup>2</sup> Горен пласт 190 гр./м <sup>2</sup> Е – вълнообразно от архивен картон 048 Цвят : горният пласт светло сив, основен картон – ест. бял, без оптични изобелватели. Отделните пластове са мокро залепени. Залепванията гарантират ( в случай на навреждане ) 24 ч. устойчивост.			
	<b>031104</b>	• 1 лист	100 x 172 см.	<b>39</b>
	• 20 л.		<b>518</b>	<b>лв.</b>
<b>031105</b> 	• 1 лист	110 x 172 см.	<b>45</b>	<b>лв.</b>
	• 20 л.		<b>579</b>	<b>лв.</b>
<b>031106</b> 	• 1 лист	165 x 215 см.	<b>81</b>	<b>лв.</b>
	• 15 л.		<b>810</b>	<b>лв.</b>
<b>031107</b> 	• 1 лист	180 x 245 см.	<b>117</b>	<b>лв.</b>
	• 10 л.		<b>783</b>	<b>лв.</b>
<b>FM 3.1</b> 	<b>Велпапе, едностранно каширано с архивна хартия 130 гр./м<sup>2</sup> светло сиво ( 048 ) или сиво - синьо ( 047 ) горен пласт от архивен картон 047, сиво- син 300 гр./м<sup>2</sup>.</b> Отделните пластове са мокро залепени, без оптични изобелватели. Дебелина 3,1 мм. Повърхностно тегло 740 гр./м <sup>2</sup> Горен пласт 300 гр./м <sup>2</sup> и 130 гр./м <sup>2</sup> В – вълна каширана с архивна хартия 047 или 048 Отделните пластове са мокро залепени. Залепванията гарантират ( в случай на навреждане ) 24 ч. устойчивост.			
	<b>031147</b>	• 1 лист	100 x 172 см.	<b>57</b>
	• 20 л.		<b>740</b>	<b>лв.</b>
<b>031148</b> 	• 1 лист	100 x 172 см.	<b>60</b>	<b>лв.</b>
	• 20 л.		<b>810</b>	<b>лв.</b>

<b>EF 2.7</b> 	<b>Двойно велпапе от устойчив на стареене, естествено бял или светло сив дишащ картон по DIN ISO 9706. Лесно се реже.</b> Височина на вълната 1,6 и 1,1 мм. Повърхностна тегло 190 гр./м <sup>2</sup> . За архивни кутии, гръб на консервиращо рамкиране. Отделните пластове са мокро залепени. Залепванията гарантират (в случай на навреждане) 24 ч. устойчивост.				
		Артикул № 0211103	Артикул № 02111477		
	Дебелина в мм.	<b>2,7 мм.</b>	<b>2,7 мм</b>		
	Брой пласта 5	190/120/135/135/190 гр./м <sup>2</sup>	190/120/135/135/190 гр./м <sup>2</sup>		
	Повърх. тегло в гр./м <sup>2</sup>	900 гр./м <sup>2</sup>	900 гр./м <sup>2</sup>		
	Формат в см.	<b>90 x 120 см.</b>	<b>180 x 245 см.</b>		
	Цвят	ест.бял / ест. бял	светло сив / ест. бял		
<b>0211103</b>	• <b>1 лист</b>	90 x 120 см.	<b>33</b> лв.		
	• <b>10 л.</b>		<b>222</b> лв.		
<b>02111477</b>	• <b>1 лист</b>	180 x 245 см.	<b>171</b> лв.		
	• <b>5 л.</b>		<b>570</b> лв.		
<b>EB 4.5</b> 	<b>Двойно велпапе от устойчив на стареене, естествено бял дишащ картон по DIN ISO 9706.</b> Височина на вълната 3 и 1,5 мм. Повърхностна тежест на покриващите пластове 190 гр./м <sup>2</sup> Горното велпапе е светло сиво. За архивни кутии, гръб на консервиращо рамкиране. За архивни кутии, гръб при консервиращо рамкиране. Оригиналят може да монтира директно в/у велпапето. Лесен за рязане. Дебелина в мм. <b>4,5 мм.</b> Брой пластове 5- пластов (190/135/190/135/190 гр./м <sup>2</sup> ) Повърхностно тегло 940 гр./м <sup>2</sup> Горен пласт 190 гр./м <sup>2</sup> EB – вълна Цвят : естествено бял, без оптични избелватели				
	<b>021-031</b>	• <b>1 лист</b>	100 x 172 см.	<b>54</b> лв.	
		• <b>10 л.</b>		<b>345</b> лв.	
	<b>021-0315</b>	• <b>1 лист</b>	110 x 172 см.	<b>57</b> лв.	
		• <b>10 л.</b>		<b>375</b> лв.	
	<b>EW 5</b> 	<b>Двойно велпапе от устойчив на стареене, естествено бял дишащ картон по DIN ISO 9706.</b> Височина на вълната 3 и 1,5 мм., плюс каширан с 0,5 мм. музеен картон 017. Повърхностна тежест на покриващите пластове 365 гр./м <sup>2</sup> . Горното велпапе с светло сиво. За каширание, архивни кутии, гръб при консервиращо рамкиране. Лесен за рязане. Дебелина в мм. <b>5 мм.</b> Брой пластове 5- пластов (365/135/190/135/190 гр./м <sup>2</sup> ) Повърхностно тегло 1160 гр./м <sup>2</sup> Горен пласт 365 гр./м <sup>2</sup> EW – вълна Цвят : светло сив / естествено бял, без оптични избелватели			
		<b>0213117</b>	• <b>1 лист</b>	100 x 172 см.	<b>84</b> лв.
		• <b>10 л.</b>		<b>549</b> лв.	
<b>BB 6</b> 		<b>Двойно велпапе от устойчив на стареене, естествено бял дишащ картон по DIN ISO 9706.</b> Повърхностна тежест на покриващите пластове 190 гр./м <sup>2</sup> . Горното велпапе с светло сиво. Отделните пластове са мокро залепени. Залепванията гарантират (в случай на навреждане) 24 ч. устойчивост. Фина вълна, основен материал за каширание, архивни кутии и гръб на графики и картини. Дебелина <b>6 мм.</b> Повърхностно тегло 1180 гр./м <sup>2</sup> Горен пласт 190 гр./м <sup>2</sup>			
		<b>031206</b>	• <b>1 лист</b>	165 x 215 см. външно светло сив	<b>285</b> лв.
			• <b>7 л.</b>		<b>1329</b> лв.
		<b>031207</b>	• <b>1 лист</b>	180 x 245 см.	<b>360</b> лв.
		• <b>5 л.</b>		<b>1200</b> лв.	
	<b>EBB 8</b> 	<b>Тройно велпапе с вълни от по 1,5 – 2 – 3 мм. по DIN ISO 9706.</b> EBB - вълната се състои от една EB-вълна и една B-вълна, като горният пласт е от музеен картон 365 гр./м <sup>2</sup> . Горната страна е естествено бяла, долната (B-вълна) е offwhite. Приложение : главно като гръб на големи художествени произведения – графики, плакати, тапети, текстил, картини и др. Оригиналят може директно да се монтира / кашира в/у велпапето. Дебелина <b>8 мм.</b> Брой пластове 8 пласта 365/135/190/135/190/190/135/190 гр./м <sup>2</sup> Повърхностно тегло 1735 гр./м <sup>2</sup> Горен пласт о 365 гр./м <sup>2</sup>			

<b>02131</b> <b>3117</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 лист</li></ul>	100 x 172 см. външно матово бял	<b>135</b>	<b>ЛВ.</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 7 л.</li></ul>		<b>624</b>	<b>ЛВ.</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>			<b>ЛВ.</b>